

WICHTIGE HINWEISE UND ABHÄNGIGKEITEN

HINWEISE

H27	Bei Kinderzimmergrundrissen Montage eines großen Fensters; im Heck und im Bug kommen vorgehängte Fenster zum Einsatz
H81	Bis 3 Monate vor Produktion möglich
H90	Entfall Wandregal
H128	Gasbetrieb während der Fahrt nur in Verbindung mit Mono- bzw. Duo Control zulässig
H132	Entfall eines Schubfaches
H137	Dem Fahrzeug liegt ein Gutschein zum Einlösen des Medikamentensets bei. Das Medikamentenset enthält apothekenpflichtige Medikamente. Der Gutschein kann daher ausschließlich bei der zuständigen MediKit-Versandapotheke unter www.medikit.shop eingelöst werden. Unter www.medikit.shop erhalten Sie zudem weitere Informationen zu Ihrem MediKit.
H139	Das angegebene Vorzeltumlaufmaß wird an Fahrzeugen mit Serienausstattung ermittelt, bei Auswahl von bestimmten Sonderausstattungen (z.B. Auflastungen / Bereifungen) kann dieses Maß abweichen.
H140	Inkl. Angabe der produktionsbedingten Toleranzen von $\pm 5\%$
H141	Bitte beachten Sie, dass die angegebene Anzahl der Schlafplätze sowohl Schlafplätze für Erwachsene als auch für Kinder enthalten kann. Die Schlafplätze weisen nicht dieselben Abmessungen auf. Wir empfehlen Ihnen daher, sich bei Ihrem TABBERT Händler über die Größenverhältnisse der im Fahrzeug vorgesehenen Schlafplätze beraten zu lassen damit Sie entscheiden können, ob diese für die von Ihnen vorgesehene Belegung (Erwachsene/Kinder) geeignet ist.
H142	Bei einzelnen Modellen muss eine zusätzliche Ausstattung gewählt werden um die maximal möglichen Schlafplätze erreichen zu können. Ihr TABBERT Händler berät Sie gerne.
H145	Bei Wahl der Option erhöht sich die Fahrzeughöhe um ca. 11 cm
H146	Zusätzlich ist die Hardware vorbereitet über optionale Sensoren (z.B. Tür-/Fensterkontakte) erweitert zu werden. Weitere Informationen finden Sie auf www.velocate.com
H184	Dieser Kühlschrank kann nicht mit 12 V betrieben werden, die vorhandene AES-Funktion funktioniert nur eingeschränkt. Details hierzu erklärt Ihnen Ihr TABBERT Händler.
H185	Erhältlich bei allen Polstervarianten (Darstellung VANILLA LEAF)
H187	Fahrzeug enthält keine Markisenleiste, wir empfehlen 104082 Markisenleiste linke und rechte Fahrzeugseite, inkl. LED-Beleuchtung auf Türseite
H718	Erläuterungen zu den Gewichtsangaben für Ihren TABBERT Wohnwagen finden Sie auf Seite 46.

ABHÄNGIGKEITEN

ABH462	Enthält 150840	ABH506	Nur in Verbindung mit 351274 oder 352972 oder 351166	ABH550	Nur in Verbindung mit 150005 oder 150011 oder 150012
ABH463	Nur in Verbindung mit 150005	ABH510	Ersetzt 251248-02	ABH552	Nur in Verbindung mit 152828
ABH466	Nicht in Verbindung mit 253909	ABH511	Nicht in Verbindung mit 152313	ABH554	Nur in Verbindung mit 152827
ABH468	Enthält 150027	ABH514	Nur in Verbindung mit 551415-02	ABH556	Nur in Verbindung mit 151378
ABH470	Nicht in Verbindung mit 351386	ABH516	Nicht in Verbindung mit 252005	ABH558	Nur in Verbindung mit 152725 oder 152726 oder 152724 oder 152727
ABH472	Ersetzt 101351-02	ABH518	Nicht in Verbindung mit 252004	ABH560	Nicht in Verbindung mit FW2458473* sowie FW2440353*:351386
ABH474	Enthält 953555 sowie 953554	ABH520	Nur in Verbindung mit 252698	ABH562	Nicht in Verbindung mit FW2452356*, FW2474476*:550590-03 oder 550590-02 oder 553792 oder 553793 oder
ABH476	Ersetzt 400369-01	ABH522	Nur in Verbindung mit 252815 und 252815	ABH564	Nicht in Verbindung mit 550590-02
ABH477	Nicht in Verbindung mit 400369-01	ABH524	Nicht in Verbindung mit 100577-03	ABH566	Nur in Verbindung mit 553793
ABH480	Ersetzt 400369-02	ABH526	Nicht in Verbindung mit 150005	ABH567	Nicht in Verbindung mit 102011-02 oder 100612-21
ABH481	Nicht in Verbindung mit 400369-02	ABH528	Nur in Verbindung mit 150005 oder 150010 oder 150011 oder 150012	ABH570	Ersetzt 102923-03
ABH484	Ersetzt 400060-04	ABH530	Enthält 152828	ABH571	Nur in Verbindung mit 551687-02 oder 550590-03
ABH485	Nicht in Verbindung mit 400060-04	ABH532	Nur in Verbindung mit 150080 oder 151378 oder 151378-02 oder 152725 oder 152724	ABH574	Ersetzt 102920-03
ABH488	Ersetzt 400060-05	ABH534	Nur in Verbindung mit FW2449310*, FW2452317*, FW2452362*, FW2452356*, FW2457310*:150112-20 oder 150112-21 oder 150112-18	ABH576	Nur in Verbindung mit 102000
ABH489	Nicht in Verbindung mit 400060-05	ABH536	Nur in Verbindung mit 152828 oder 152827	ABH578	Ersetzt 102011-02
ABH492	Nur in Verbindung mit 301957	ABH538	Nur in Verbindung mit 152828 und (150112-20 oder 150112-21)	ABH580	Nur in Verbindung mit 102011-02
ABH494	Ersetzt 302978 sowie 302979 sowie 302980 sowie 302981	ABH546	Ersetzt 100570	ABH582	Enthält 101958-19
ABH496	Ersetzt 351166	ABH548	Nur in Verbindung mit 150005 oder 150010	ABH586	Nicht in Verbindung mit 400060-01 oder 400369-04
ABH498	Enthält 352966				
ABH499	Ersetzt 100612-06 sowie 351166 sowie 352972 sowie 352970				
ABH502	Ersetzt 352059				
ABH503	Nur in Verbindung mit 351386				

ABHÄNGIGKEITEN

ABH588	Nicht in Verbindung mit 400060-01 oder 552277
ABH590	Nicht in Verbindung mit 400369-04
ABH592	Nur in Verbindung mit 352968-01 oder 352967
ABH594	Ersetzt 550086 sowie 450083 sowie 352970 sowie FW2474476*:100612-08
ABH598	Nicht in Verbindung mit 552275 sowie 913916
ABH600	Nicht in Verbindung mit 552052 sowie 913917
ABH602	Ersetzt 450083
ABH604	Enthält 450563
ABH606	Nur in Verbindung mit 25196 oder 251485 und 251490
ABH609	Nur in Verbindung mit 150010 oder 150011 oder 150012
ABH612	Nur in Verbindung mit 551415-03
ABH613	Nicht in Verbindung mit 252284-03
ABH616	Nicht in Verbindung mit 252408-05
ABH618	Ersetzt 252408-05
ABH620	Nur in Verbindung mit 252034-01
ABH622	Nicht in Verbindung mit 250231 oder 252034-01
ABH624	Enthält 101397
ABH628	Ersetzt 152830 sowie 151378 sowie 151378-02
ABH630	Ersetzt 152830 sowie 150110
ABH632	Nur in Verbindung mit 152725 oder 152724 oder 152726 oder 152727
ABH658	Nur in Verbindung mit 351166
ABH662	Nur in Verbindung mit 351166 oder 351274
ABH666	Nur in Verbindung mit 102909
ABH668	Nur in Verbindung mit 252034-02
ABH670	Nicht in Verbindung mit 250231 oder 252034-02
ABH672	Enthält 151378 sowie 151378-02
ABH673	Nicht in Verbindung mit 150080
ABH678	Nur in Verbindung mit 150112-20 oder 150112-21 oder 152614-01 oder 152614-02
ABH680	Nur in Verbindung mit 152725 oder 152724 oder 152726 oder 152727 oder 152722
ABH684	Nur in Verbindung mit 152834:150112-20 oder 150112-21
ABH686	Enthält 252204
ABH688	Ersetzt 252936
ABH690	Ersetzt 451442
ABH691	Nicht in Verbindung mit 551926
ABH694	Nicht in Verbindung mit 552109
ABH696	Ersetzt 453506 sowie 453503-01
ABH698	Ersetzt 450083 sowie 451751
ABH702	Nicht in Verbindung mit 552052 oder 913917
ABH704	Nicht in Verbindung mit 552275 oder 913917
ABH706	Nur in Verbindung mit 252284-03 oder 252408-05 oder 252697
ABH707	Nicht in Verbindung mit 252129 oder 251339 oder 251340
ABH710	Nicht in Verbindung mit 251998 oder 252788 oder 251339 oder 251340
ABH712	Nur in Verbindung mit 551415-03 oder 551415-01
ABH714	Nicht in Verbindung mit 252284-04
ABH716	Nicht in Verbindung mit 252408-06
ABH718	Ersetzt 252408-05 oder 252284-03

ABH724	Ersetzt 152830 sowie 151378
ABH729	Nicht in Verbindung mit 150112-25 oder 253909
ABH732	Nicht in Verbindung mit 150111-13 oder 253909
ABH734	Nur in Verbindung mit 551687-01
ABH736	Nur in Verbindung mit 552612-01
ABH738	Ersetzt 101351-03
ABH740	Nur in Verbindung mit 101617-03
ABH742	Enthält 101958-20
ABH744	Nur in Verbindung mit 451445
ABH748	Ersetzt 451445
ABH752	Ersetzt 251248-01
ABH15058	Ersetzt H145
ABH15060	Ersetzt 251998 sowie H145
ABH17820	Nicht in Verbindung mit FW2869417*:351386
ABH17822	Nicht in Verbindung mit 451442
ABH17824	Enthält FW2858417*:100960-04
ABH17825	Ersetzt FW2858417*:101341
ABH17826	Nicht in Verbindung mit 451441
ABH20465	Ersetzt 552964-18 sowie 451442 sowie 453509-02 sowie 253534-20
ABH20466	Nicht in Verbindung mit 451777
ABH20469	Nicht in Verbindung mit 553934
ABH20473	Nur in Verbindung mit 152713-01
ABH20475	Nur in Verbindung mit 151378-03 und 152713-01
ABH20477	Nur in Verbindung mit 152713-01 sowie 152725 oder 152724
ABH20479	Nicht in Verbindung mit 400060-01
ABH21044	Nicht in Verbindung mit 351386 sowie 101958-19
ABH21046	Nicht in Verbindung mit 553792 oder 101958-19
ABH21048	Nicht in Verbindung mit 100612-22 sowie 553792
ABH21050	Nicht in Verbindung mit 552275 sowie 913916 sowie 913917
ABH22170	Nur in Verbindung mit 252408-05 oder 252284-03 oder 252697 oder 252408-06 oder 252408-07
ABH23336	Nur in Verbindung mit 150005 oder 150230
ABH23340	Nur in Verbindung mit 150230
ABH29447	Nicht in Verbindung mit 102011-02 oder 150088
ABH29449	Nur in Verbindung mit 252594-01 oder 252284-03 oder 254120 oder 252594-02
ABH30389	Nicht in Verbindung mit 552052 sowie 913917 sowie 913916
ABH30663	Nur in Verbindung mit 252408-06 oder 552821-01 oder 252445-03 oder 252005 sowie 251998
ABH30665	Enthält 251998
ABH30667	Nicht in Verbindung mit 101958-19 sowie 100612-22
ABH30669	Nicht in Verbindung mit 101958-19
ABH30671	Nicht in Verbindung mit 100612-22
ABH31056	Ersetzt 152830 sowie 151378 sowie 151378-02 sowie 152828 sowie 152828-01
ABH31058	Ersetzt 152830 sowie 151378 sowie 151378-02 sowie 152828 sowie 152828-01

ABH31060	Ersetzt 152830 sowie 150110 sowie 152828 sowie 152828-01
ABH31064	Ersetzt 100612-09
ABH31070	Nur in Verbindung mit FW2958457*:254120
ABH31072	Ersetzt 152828 sowie 151378-03
ABH31074	Nicht in Verbindung mit 100577-03 sowie FW2958310*:101944-01
ABH34777	Nicht in Verbindung mit 150010 oder 150011 oder 150012
ABH35530	Nur in Verbindung mit 552612-02
ABH40398	Ersetzt 100612-20
ABH41593	Ersetzt 100612-06 sowie 450083
ABH45033	Enthält 402985-15
ABH45122	Nur in Verbindung mit 150080 oder 152724 oder 152725 oder 151378 oder 151378-02
ABH45700	Nur in Verbindung mit 151378 oder 150110
ABH45702	Nur in Verbindung mit 451441
ABH45704	Nur in Verbindung mit 352970
ABH46321	Nur in Verbindung mit 450090
ABH46323	Nicht in Verbindung mit 253763
ABH46325	Nicht in Verbindung mit 150005 oder FW2954310*: 253763
ABH46327	Nur in Verbindung mit 150005 oder 150016
ABH46329	Nicht in Verbindung mit 250231 oder 252034-01 sowie FW2954310*:150230
ABH46331	Nur in Verbindung mit 151378 oder 151378-02 oder 152725 oder 152724
ABH46335	Nicht in Verbindung mit 100612-02
ABH46337	Nur in Verbindung mit 453515
ABH46341	Nicht in Verbindung mit 250231 sowie 252034-01
ABH46770	Ersetzt 551770-01
ABH46771	Nur in Verbindung mit 551968
ABH46774	Enthält 551413
ABH46780	Nicht in Verbindung mit 450090
ABH46782	Nicht in Verbindung mit FW3249309*:353778
ABH47100	Nur in Verbindung mit 150005 oder 150235 oder 150016
ABH47102	Nur in Verbindung mit 150230 oder 150235 oder 150016
ABH47280	Nur in Verbindung mit FW2857310*, FW2857410*, FW2858417*, FW2866411*:351386
ABH47281	Nicht in Verbindung mit FW2874473*:351386
ABH47489	Nicht in Verbindung mit 152834:150112-20 oder 150112-21 sowie 152725 oder 152724 oder 152726 oder 152727 oder 152722
ABH47491	Nicht in Verbindung mit 101958-20
ABH47493	Nicht in Verbindung mit 100612-26
ABH47495	Nicht in Verbindung mit 101958-20 sowie 100612-26
ABH47784	Nur in Verbindung mit 551415-03 sowie FW2958457*:150230
ABH47790	Nur in Verbindung mit 453604
ABH48093	Nicht in Verbindung mit 150505 oder 150510
ABH48095	Nicht in Verbindung mit 150005 oder 150505 oder 150510
ABH48681	Enthält 551968
ABH50436	Nicht in Verbindung mit FW3257310*:450090

WICHTIGE TECHNISCHE UND RECHTLICHE HINWEISE ZUR WOHNWAGEN-KONFIGURATION UND GEWICHTSBEZOGENEN ANGABEN

FÜR FREIZEITFAHRZEUGE DER MARKE TABBERT GEWÄHREN WIR IHNEN, IM RAHMEN UNSERER BEI FAHRZEUGÜBERGABE GÜLTIGEN GARANTIEBEDINGUNGEN, NEBEN DER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG, EINE 10-JÄHRIGE DICHTIGKEITSGARANTIE AUF DEN VON UNS HERGESTELLTEN AUFBAU.

BITTE BEACHTEN SIE FÜR ALLE FREIZEITFAHRZEUGE DER MARKE TABBERT DIE FOLGENDEN WICHTIGEN HINWEISE:

ZU DIESER PREISLISTE:

I. Allgemeines

Der Inhalt der Preisliste entspricht dem Stand der Drucklegung 01/2024. Die Preisliste ist ab 01/2024 für Fahrzeuge des Modelljahres 2024 gültig.

Vorherige Preislisten, Prospektangaben und Technische Daten verlieren in Bezug auf die enthaltenen Fahrzeuge ihre Gültigkeit.

Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten.

Lassen Sie sich vor einem Fahrzeugkauf umfassend von einem TABBERT Vertragshändler zu den Angaben in unseren Preislisten und Katalogen, zu eventuell nach der Drucklegung erfolgten Änderungen sowie zu den nachfolgenden Themen beraten.

II. Sonderausstattung

In Einzelfällen kann es zum gegenseitigen Ausschluss von Sonderwunsch-Kombinationen kommen.

III. Abbildungen

Abbildungen zeigen zum Teil Ausstattungsmerkmale, die nicht im Serienumfang enthalten sind und die gegen Mehrpreis bestellt werden können (Sonderausstattungen) sowie vereinzelt auch Ausstattungsmerkmale von Prototypen/Studien/Ländervarianten, die nicht dem Serienstand entsprechen und die auch nicht als Sonderausstattung bestellbar sein werden. Geringe Farbabweichungen der Abbildungen im Prospekt vom tatsächlichen Fahrzeug können drucktechnisch nicht vollständig ausgeschlossen werden.

Die im Katalog abgebildete Dekoration ist nicht Teil des Lieferumfangs.

IV. Nachträgliche An-, Um- oder Einbauten

Um Ihre Sicherheit und die Betriebslaubnis Ihres Fahrzeuges nicht zu gefährden raten wir Ihnen An-, Um- oder Einbauten ausschließlich beim autorisierten TABBERT Fachhändler durchführen zu lassen und bestehen Sie auf TABBERT Originalteile.

Nachträgliche Um- und Einbauten sind, soweit diese technisch möglich sind, regelmäßig kostenpflichtig.

Zumutbare Änderungen in Konstruktion, Farbe und Ausstattung behalten wir uns vor, soweit diese dem technischen Fortschritt und/oder der Sicherheit dienen.

Änderungen an Ausstattungen, an technischen Daten, am Serienumfang und der Preise bleiben vorbehalten. Nach Vertragsschluss bleiben zumutbare technische Änderungen im Rahmen der Konstruktion vorbehalten, soweit sie dem technischen Fortschritt dienen.

Zumutbare Farb- und Beschaffenheitsabweichungen sind ebenfalls – auch nach Vertragsschluss – vorbehalten, soweit diese werkstoffbedingt nicht vermieden werden können (z.B. Farbabweichungen von bis zu ca. 2,0 dE zwischen Lack auf Blech und Lack auf GFK/Kunststoff).

Wichtige technische und rechtliche Hinweise zur Wohnwagen-Konfiguration und gewichtsbezogenen Angaben

Im Straßenverkehr ist jeder Wohnwagen nur für ein bestimmtes Höchstgewicht zugelassen. Dieses Höchstgewicht darf im Fahrbetrieb nicht überschritten werden. Deshalb sind die technischen und rechtlichen Vorgaben für das Gewicht Ihres Wohnwagens bei der Konfiguration und der Auswahl von Zusatzausrüstung („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) aus unserem werkseitigen Angebot bereits bei der Konfiguration Ihres Wohnwagens besonders zu beachten.

Rechtliche Vorgaben für das Gewicht Ihres Wohnwagens enthält die Durchführungsverordnung (EU) 2021/535 der Kommission vom 31. März 2021 (bis 06/2022: Verordnung (EU)

Nr. 1230/2012 der Kommission vom 12. Dezember 2012). Um Sie möglichst transparent und umfassend über die im Rahmen der Konfiguration aufgeführten gewichtsbezogenen Angaben aufzuklären, orientieren sich die nachfolgenden Erläuterungen und Hinweise der Knaus Tabbert AG an den Vorgaben dieser Verordnung. Bitte lesen Sie die nachfolgenden Erläuterungen und Hinweise zu den gewichtsbezogenen Angaben vor der Konfiguration und Bestellung Ihres Wohnwagens sorgfältig durch. Gerne unterstützen Sie auch unsere Handelspartner bei der Auswahl und Konfiguration Ihres Wohnwagens.

I. Begrifflichkeiten

1. Die technisch zulässige Gesamtmasse des Wohnwagens

Die „technisch zulässige Gesamtmasse“ des Wohnwagens wird in der Zulassungsbescheinigung Teil I eingetragen und bezeichnet die vom Hersteller angegebene Höchstmasse, die Ihr Wohnwagen in beladenem Zustand wiegen darf (z.B. 1.500 kg). Diese darf während der Fahrt nicht überschritten werden. Bei Überschreitungen der technisch zulässigen Gesamtmasse im Fahrbetrieb drohen in vielen europäischen Ländern Bußgelder. In Deutschland kann die Überschreitung der technisch zulässigen Gesamtmasse im Fahrbetrieb eine bußgeldbewehrte Ordnungswidrigkeit darstellen. Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihren Wohnwagen vor jedem Fahrtantritt zu wiegen und zu kontrollieren, dass Ihr Wohnwagen die technisch zulässige Gesamtmasse einhält. Die Einhaltung der technisch zulässigen Gesamtmasse liegt in Ihrer Verantwortung.

Die technisch zulässige Gesamtmasse wird für jeden Grundriss in den technischen Daten ausgewiesen.

2. Die Masse des Wohnwagens in fahrbereitem Zustand

Die „Masse in fahrbereitem Zustand“ bezeichnet die Masse des Wohnwagens samt Aufbau und werkseitiger Standardausrüstung („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) einschließlich einer gefüllten Alu-Gasflasche, einem vollen Frischwassertank, einem vollen Toilettenspülwassertank und einem gefüllten Wassererhitzer.

Die Masse in fahrbereitem Zustand wird für jeden Grundriss in den technischen Daten ausgewiesen.

Umfasst sind von der Masse in fahrbereitem Zustand folgende Positionen:

- das Leergewicht des Wohnwagens inklusive eingefüllter Betriebsstoffe wie Schmierfette, Öle und Kühlflüssigkeiten sowie Bord-Werkzeug;
- die werkseitige Standardausrüstung; d.h. die grundlegende Konfiguration eines Wohnwagens, der mit allen Merkmalen ausgestattet ist, die gesetzlich vorgeschrieben sind, einschließlich aller angebauten Ausrüstungsteile, die keine weiteren Spezifikationen auf der Ebene der Konfiguration oder der Ausrüstung bedingen;
- der zu 100 % gefüllte Frischwassertank
- eine zu 100 % gefüllte Alu-Gasflasche mit einer Füllmenge von 2,7 kg / 5 kg / 11 kg und einem Gesamtgewicht von 6 kg / 10 kg / 23 kg;
- der zu 100 % gefüllte Toiletten-Spültank
- der zu 100 % gefüllte Frischwassererhitzer

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den in den technischen Daten enthaltenen Angaben zur Masse in fahrbereitem Zustand um errechnete Nennwerte handelt, die produktionsbedingten Toleranzen von bis zu ± 5 % unterliegen. Diese rechtlich zulässigen Toleranzen können sich unmittelbar auf die tatsächliche Masse Ihres Wohnwagens und damit auch auf die Zuladung bzw. verbleibende Nutzlast unmittelbar auswirken. Deshalb sollten Sie diese Toleranzen bei der Konfiguration Ihres Fahrzeuges unbedingt einkalkulieren.

WICHTIGE TECHNISCHE UND RECHTLICHE HINWEISE ZUR WOHNWAGEN-KONFIGURATION UND GEWICHTSBEZOGENEN ANGABEN

3. Die tatsächliche Fahrzeugmasse

Die „tatsächliche Fahrzeugmasse“ bezeichnet die Masse des Wohnwagens in fahrbereitem Zustand, zusätzlich der Masse der werkseitig an einem bestimmten Wohnwagen angebrachten Zusatzausrüstung.

4. Die Höchstzahl der Schlafplätze

Die „Höchstzahl der Schlafplätze“ wird für jeden Grundriss in den technischen Daten ausgewiesen.

5. Standardausrüstung und Zusatzausrüstung

Die „Standardausrüstung“ („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) bezeichnet die grundlegende Konfiguration eines Wohnwagens, der mit allen Merkmalen ausgestattet ist, die gesetzlich vorgeschrieben sind, einschließlich aller angebauten Ausrüstungsteile, die keine weiteren Spezifikationen auf der Ebene der Konfiguration oder der Ausrüstung bedingen.

Angaben zu der Standardausrüstung („Grundausstattung“ oder „Serienausstattung“) Serienausstattung erhalten Sie für den von Ihnen ausgewählten Grundriss im Rahmen der nachfolgenden Konfiguration.

Die „Zusatzausrüstung“ („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) bezeichnet alle nicht in der Standardausrüstung enthaltenen Ausrüstungsteile, die unter der Verantwortung des Herstellers werkseitig am Wohnwagen angebracht werden und vom Kunden bestellt werden können. Keine Zusatzausrüstung in diesem Sinne ist sonstiges Zubehör, welches nach der Auslieferung des Fahrzeugs durch den Hersteller von Ihnen oder Ihrem Handelspartner in das Fahrzeug eingebaut wird.

Angaben zu den werkseitig bestellbaren (Ausstattungs-)Paketen, Ausstattungsmerkmalen und Optionen erhalten Sie für den von Ihnen ausgewählten Grundriss im Rahmen der nachfolgenden Konfiguration.

Bitte beachten Sie, dass der Einbau von Zusatzausrüstung stets eine Verringerung der Nutzlast nach sich zieht (vgl. Ziffer I. 6.). Welche Masse an Zusatzausrüstung für welchen Grundriss maximal ausgewählt werden kann, können Sie den Angaben zu den jeweiligen Fahrzeuggrundrissen entnehmen (vgl. Ziffer I. 7.).

6. Die Nutzlast und die Mindest-Nutzlast

Die „Nutzlast“ wird berechnet, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse die Masse in fahrbereitem Zustand und die herstellereitig festgelegte maximale Masse der Zusatzausrüstung abgezogen wird.

Der europäische Gesetzgeber schreibt für Wohnwägen eine feste „Mindest-Nutzlast“ vor, die für Gepäck und sonstiges, nicht vom Hersteller verbautes Zubehör verbleiben muss. Diese darf bei der Konfiguration Ihres Wohnwagens nicht unterschritten werden und berechnet sich anhand folgender Formel:

Mindest-Nutzlast in kg $\geq 10 * (n + L)$

Dabei gilt: „n“ = Höchstzahl der Schlafplätze
und „L“ = Gesamtlänge des Fahrzeugaufbaus in Metern.

7. Die maximale Masse der Zusatzausrüstung

Damit die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-Nutzlast eingehalten wird, wird herstellereitig für jeden Grundriss die „maximale Masse der Zusatzausrüstung“ festgelegt. Hierbei handelt es sich also um die Masse, die unter Einhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Mindest-Nutzlast für die Auswahl von werkseitig optionaler Zusatzausrüstung („Pakete“, „Ausstattungsmerkmale“ und „Optionen“) zur Verfügung steht.

Die Knaus Tabbert AG berechnet die maximale Masse der Zusatzausrüstung, indem von der technisch zulässigen Gesamtmasse die Masse in fahrbereitem Zustand sowie die Mindest-Nutzlast abgezogen werden.

Beispiel:

1.500 kg Technisch zulässige Gesamtmasse
- 1.320 kg Masse in fahrbereitem Zustand
- 100 kg Mindest-Nutzlast
= 80 kg Masse der maximalen Zusatzausrüstung

II. Technische und rechtliche Hinweise

1. Gesetzlich zulässige Toleranzen bei der Berechnung der Gewichtsangaben

Für die in den technischen Daten enthaltenen Angaben der Masse in fahrbereitem Zustand gilt, dass es sich hierbei um errechnete Nennwerte handelt, die produktionsbedingten Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ unterliegen. Diese produktionsbedingten Toleranzen von bis zu $\pm 5\%$ sind rechtlich zulässig und resultieren aus der Verwendung von natürlichen Werkstoffen, wie z.B. Holz, sowie der bei einigen Zulieferern zur Anwendung kommenden Herstellungsverfahren. Gewichtsschwankungen können aufgrund der verwendeten Materialien trotz optimierter Produktionsprozesse nicht vollständig ausgeschlossen werden. Da sich diese gesetzlich zulässigen Toleranzen auf die tatsächliche Masse Ihres Wohnwagens und damit auch auf die mögliche Zuladung bzw. verbleibende Nutzlast unmittelbar auswirken, sollten Sie diese bei der Konfiguration Ihres Fahrzeugs unbedingt einkalkulieren.

Beispiel:

Masse in fahrbereitem Zustand lt. technischen Daten: 1.320 kg
Rechtlich zulässige Toleranz von $\pm 5\%$: 66 kg
Rechtliche zulässige Spanne der Masse
in fahrbereitem Zustand 1.254 bis 1.386 kg

2. Auswirkung der gesetzlich zulässigen Toleranzen

Erhöht sich die tatsächliche Fahrzeugmasse durch die Auswahl von Zusatzausrüstung so weit, dass rechnerisch zwischen der tatsächlichen Fahrzeugmasse und der technisch zulässigen Gesamtmasse nicht mehr genügend Zuladungsmöglichkeit für die gesetzlich vorgeschriebene Mindest-Nutzlast verbleibt, haben Sie bei der Konfiguration Ihres Wohnwagens grundsätzlich die Möglichkeit, eine Fahrzeugauflastung zu wählen oder Zusatzausrüstung abzuwählen. In unserem Konfigurator ist dies dann Voraussetzung dafür, die Konfiguration fortsetzen zu können. Geschieht dies nicht, kann die Konfiguration nicht fortgesetzt werden. Vergewissern Sie sich ggf. bei Ihrem Knaus Tabbert AG-Handelspartner, dass die technisch zulässige Gesamtmasse auch rechnerisch nicht überschritten wird und dass auch genügend Zuladungsmöglichkeit (Mindest-Nutzlast, s.u.) verbleibt.

Aber auch unabhängig davon, ob die Einhaltung der Mindest-Nutzlast gewährleistet ist, sollten Sie die gesetzlich zulässigen produktionsbedingten Toleranzen bei der Masse in fahrbereitem Zustand im Rahmen der Konfiguration beachten, denn diese wirken sich stets auch auf die Zuladungsmöglichkeiten aus. Sie können daher für jeden Grundriss nur eine maximale Masse an Zusatzausrüstung bestellen.

Bestellen Sie den Wohnwagen aus obigem Beispiel mit einer Zusatzausrüstung mit einem Gesamtgewicht von 50 kg, ergibt sich aufgrund des in den technischen Daten ausgewiesenen Nennwertes der Masse in fahrbereitem Zustand eine Nutzlast von 130 kg. Die tatsächliche Zuladungsmöglichkeit kann aufgrund der gesetzlich zulässigen Toleranzen von diesem Wert jedoch abweichen. Ist die Masse in fahrbereitem Zustand Ihres Wohnwagens etwa zulässigerweise 1 % höher als der in den technischen Daten ausgewiesene Nennwert, verringert sich die Zuladungsmöglichkeit von 130 kg auf 117 kg:

Beispiel:

1.500 kg Technisch zulässige Gesamtmasse
- 1.333 kg Realgewicht des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand
(+ 1 % gegenüber der in den technischen Daten angegebenen Masse in fahrbereitem Zustand von 1.320 kg)
- 50 kg Bestellte Zusatzausrüstung für das konkret konfigurierte Fahrzeug
= 117 kg Verbleibende Zuladungsmöglichkeit
(Wichtig: Die verbleibende Zuladungsmöglichkeit muss größer als die Mindest-Nutzlast sein, vgl. Ziffer I. 6.)

Wir empfehlen Ihnen deshalb, Ihren beladenen Wohnwagen vor jedem Fahrtantritt zu wiegen und zu kontrollieren, dass Sie die technisch zulässige Gesamtmasse einhalten. Diese Kontrolle liegt in Ihrer Verantwortung als Fahrzeugführer.