

VIGTIGE BEMÆRKNINGER OG AFHÆNGIGHEDER

BEMÆRKNINGER

H139	Den specificerede dimension bestemmes på køretøjer sammen med standardudstyr; Størrelsen kan variere, hvis bestemt tilbehør vælges (f.eks. vægtforhøjelse / dæk).
H140	Inkl. angivelse af produktionsrelaterede tolerancer på ±5%.
H718	Du kan finde forklaringer på vægtinformationen til din TABBERT campingvogn på side 46.
H141	Bemærk venligst, at det angivne antal senge kan omfatte både voksne og barnesenge. Sovepladserne har ikke de samme dimensioner. Vi anbefaler derfor, at du får rådgivning fra din TABBERT forhandler omkring mål af sovepladserne i køretøjet.
H142	Der skal vælges ekstra udstyr til de enkelte modeller for at opnå den størst mulige antal sovepladser. Din TABBERT forhandler rådgiver dig gerne.
H81	Muligt op til 3 måneder før produktion
H128	Gasdrift under kørsel er kun tilladt i forbindelse med Mono eller Duo Control
H184	Dette køleskab kan ikke betjenes med 12V, den eksisterende AES-funktion virker kun i begrænset omfang. Din TABBERT-forhandler vil forklare dig dette i detaljer.
H132	Skuffe udgår
H145	Hvis indstillingen vælges, øges køretøjets højde med ca. 11 cm
H146	Derudover er hardwaren forberedt til udvidelse med sensorer (tilvalg) (f.eks. dør-/vindueskontakt). Du finder yderligere informationer på www.velocate.com
H137	Køretøjet leveres med en værdikupon med en kode til indløsning af et medicinsæt (Medi-kit). Medi-kit indeholder farmaceutisk medicin, der bør være i ethvert medicinsæt. Kuponen kan derfor kun indløses på www.medikit.shop . Med MediKit er du og din familie ideelt udstyret, enten der er hjemme eller på ferie. Få dette eksklusive medicinsæt i en taske af høj kvalitet. Du kan også få mere information om dit MediKit på www.medikit.shop . (landafhængig)
H27	I grundrids med børnerum monteres et stort vindue.
H90	Væghylde udeladt

AFHÆNGIGHEDER

ABH999	Bestående af: 150840	ABH1025	Kun i kombination med 551415-02	ABH1049	Ikke muligt i kombination med FW2452356*, FW2474476*.550590-03 eller 550590-02 eller 553792 eller 553793 eller
ABH1000	Kun i kombination med 150005	ABH1026	Ikke muligt i kombination med 252005	ABH1050	Ikke muligt i kombination med 550590-02
ABH1001	Ikke muligt i kombination med 253909	ABH1027	Ikke muligt i kombination med 252004	ABH1051	Kun i kombination med 553793
ABH1002	Bestående af: 150027	ABH1028	Kun i kombination med 252698	ABH1052	Ikke muligt i kombination med 102011-02 eller 100612-21
ABH1003	Ikke muligt i kombination med 351386	ABH1029	Kun i kombination med 252815 og 252815	ABH1053	Erstattet 102923-03
ABH1004	Erstattet 101351-02	ABH1030	Ikke muligt i kombination med 100577-03	ABH1054	Kun i kombination med 551687-02 eller 550590-03
ABH1005	Bestående af: 953555 og 953554	ABH1031	Ikke muligt i kombination med 150005	ABH1055	Erstattet 102920-03
ABH1006	Erstattet 400369-01	ABH1032	Kun i kombination med 150005 eller 150010 eller 150011 eller 150012	ABH1056	Kun i kombination med 102000
ABH1007	Ikke muligt i kombination med 400369-01	ABH1033	Bestående af: 152828	ABH1057	Erstattet 102011-02
ABH1008	Erstattet 400369-02	ABH1034	Kun i kombination med 150080 eller 151378 eller 151378-02 eller 152725 eller 152724	ABH1058	Kun i kombination med 102011-02
ABH1009	Ikke muligt i kombination med 400369-02	ABH1035	Kun i kombination med FW2449310*, FW2452317*, FW2452362*, FW2452356*, FW2457310*:150112-20 eller 150112-21 eller 150112-18	ABH1059	Bestående af: 101958-19
ABH1010	Erstattet 400060-04	ABH1036	Kun i kombination med 152828 eller 152827	ABH1061	Ikke muligt i kombination med 400060-01 eller 400369-04
ABH1011	Ikke muligt i kombination med 400060-04	ABH1037	Kun i kombination med 152828 og (150112-20 eller 150112-21)	ABH1062	Ikke muligt i kombination med 400060-01 eller 552277
ABH1012	Erstattet 400060-05	ABH1041	Erstattet 100570	ABH1063	Ikke muligt i kombination med 400369-04
ABH1013	Ikke muligt i kombination med 400060-05	ABH1042	Kun i kombination med 150005 eller 150010	ABH1064	Kun i kombination med 352968-01 eller 352967
ABH1014	Kun i kombination med 301957	ABH1043	Kun i kombination med 150005 eller 150011 eller 150012	ABH1065	Erstattet 550086 og 450083 og 352970 og FW2474476*:100612-08
ABH1015	Erstattet 302978 og 302979 og 302980 og 302981	ABH1044	Kun i kombination med 152828	ABH1067	Kun i kombination med 352967
ABH1016	Erstattet 351166	ABH1045	Kun i kombination med 152827	ABH1068	Ikke muligt i kombination med 552275 og 913916
ABH1017	Bestående af: 352966	ABH1046	Kun i kombination med 151378	ABH1069	Ikke muligt i kombination med 552052 og 913917
ABH1018	Erstattet 100612-06 og 351166 og 352972 og 352970	ABH1047	Kun i kombination med 152725 eller 152726 eller 152724 eller 152727	ABH1070	Erstattet 450083
ABH1019	Erstattet 352059	ABH1048	Ikke muligt i kombination med FW2458473* og FW2440353*:351386	ABH1071	Bestående af: 450563
ABH1020	Kun i kombination med 351386				
ABH1021	Kun i kombination med 351274 eller 352972 eller 351166				
ABH1023	Erstattet 251248-02				
ABH1024	Ikke muligt i kombination med 152313				

AFHÆNGIGHEDER

ABH1072	Kun i kombination med 252196 eller 251485 og 251490	ABH15227	Kun i kombination med 451445	ABH45686	Kun i kombination med 151378 eller 150110
ABH1074	Kun i kombination med 150010 eller 150011 eller 150012	ABH15229	Erstattet 451445	ABH45687	Kun i kombination med 451441
ABH1075	Kun i kombination med 551415-03	ABH15231	Erstattet 251248-01	ABH45688	Kun i kombination med 352970
ABH1076	Ikke muligt i kombination med 252284-03	ABH17928	Ikke muligt i kombination med FW2869417*:351386	ABH46283	Kun i kombination med 450090
ABH1077	Ikke muligt i kombination med 252408-05	ABH17929	Ikke muligt i kombination med 451442	ABH46284	Ikke muligt i kombination med 253763
ABH1078	Erstattet 252408-05	ABH17930	Bestående af: FW2858417*:100960-04	ABH46285	Ikke muligt i kombination med 150005 eller FW2954310*:253763
ABH1079	Kun i kombination med 252034-01	ABH17931	Erstattet FW2858417*:101341	ABH46286	Kun i kombination med 150005 eller 150016
ABH1080	Ikke muligt i kombination med 250231 eller 252034-01	ABH17932	Ikke muligt i kombination med 451441	ABH46287	Ikke muligt i kombination med 250231 eller FW2954310*:150230
ABH1081	Bestående af: 101397	ABH20493	Ikke muligt i kombination med 553934	ABH46288	Kun i kombination med 151378 eller 151378-02 eller 152725 eller 152724
ABH1082	Erstattet 152830 og 151378 og 151378-02	ABH20495	Kun i kombination med 152713-01	ABH46290	Ikke muligt i kombination med 100612-02
ABH1083	Erstattet 152830 og 150110	ABH20496	Kun i kombination med 151378-03 og 152713-01	ABH46291	Kun i kombination med 453515
ABH1084	Kun i kombination med 152725 eller 152724 eller 152726 eller 152727	ABH20497	Kun i kombination med 152713-01 og 152725 eller 152724	ABH46293	Ikke muligt i kombination med 250231 og 252034-01
ABH1097	Kun i kombination med 351166	ABH20498	Ikke muligt i kombination med 400060-01	ABH46759	Kun i kombination med 150112-20 eller 150112-21 eller 152614-01 eller 152614-02
ABH1099	Kun i kombination med 351166 eller 351274	ABH21067	Ikke muligt i kombination med 351386 og 101958-19	ABH46760	Erstattet 551770-01
ABH1101	Kun i kombination med 102909	ABH21068	Ikke muligt i kombination med 553792 eller 101958-19	ABH46761	Kun i kombination med 551968
ABH1102	Kun i kombination med 252034-02	ABH21069	Ikke muligt i kombination med 100612-22 og 553792	ABH46764	Ikke muligt i kombination med FW3242353*:450090
ABH1103	Ikke muligt i kombination med 250231 eller 252034-02	ABH21070	Ikke muligt i kombination med 552275 og 913916 og 913917	ABH46765	Ikke muligt i kombination med 450090
ABH1105	Kun i kombination med 152725 eller 152724 eller 152726 eller 152727 eller 152722	ABH22260	Kun i kombination med 252408-05 eller 252284-03 eller 252697 eller 252408-06 eller 252408-07	ABH46766	Ikke muligt i kombination med FW3249309*:353778
ABH1107	Kun i kombination med 152834:150112-20 eller 150112-21	ABH23368	Kun i kombination med 150005 eller 150230	ABH47087	Kun i kombination med 150005 eller 150235 eller 150016
ABH1108	Bestående af: 252204	ABH23370	Kun i kombination med 150230	ABH47088	Kun i kombination med 150230 eller 150235 eller 150016
ABH1109	Erstattet 252936	ABH29487	Ikke muligt i kombination med 102011-02 eller 150088	ABH47276	Kun i kombination med FW2857310*, FW2857410*, FW2858417*, FW2866411*:351386
ABH1110	Erstattet 451442	ABH29488	Kun i kombination med 252594-01 eller 252284-03 eller 254120 eller 252594-02	ABH47277	Ikke muligt i kombination med FW2874473*:351386
ABH1111	Ikke muligt i kombination med 551926	ABH30393	Ikke muligt i kombination med 552052 og 913917 og 913916	ABH47473	Ikke muligt i kombination med 152834:150112-20 eller 150112-21 og 152725 eller 152724 eller 152726 eller 152727 eller 152722
ABH1112	Ikke muligt i kombination med 552109	ABH30687	Bestående af: 251998	ABH47474	Ikke muligt i kombination med 101958-20
ABH1113	Erstattet 453506 og 453503-01	ABH30688	Ikke muligt i kombination med 101958-19 og 100612-22	ABH47475	Ikke muligt i kombination med 100612-26
ABH1114	Erstattet 450083 og 451751	ABH30689	Ikke muligt i kombination med 101958-19	ABH47476	Ikke muligt i kombination med 101958-20 og 100612-26
ABH1116	Ikke muligt i kombination med 552052 eller 913917	ABH30690	Ikke muligt i kombination med 100612-22	ABH47777	Kun i kombination med 551415-03 og FW2958457*:150230
ABH1117	Ikke muligt i kombination med 552275 eller 913917	ABH31088	Erstattet 152830 og 151378 og 151378-02 og 152828 og 152828-01	ABH47780	Kun i kombination med 453604
ABH1118	Kun i kombination med 252284-03 eller 252408-05 eller 252697	ABH31089	Erstattet 152830 og 151378 og 151378-02 og 152828 og 152828-01	ABH48085	Ikke muligt i kombination med 150505 eller 150510
ABH1119	Ikke muligt i kombination med 252129 eller 251339 eller 251340	ABH31090	Erstattet 152830 og 150110 og 152828 og 152828-01	ABH48086	Ikke muligt i kombination med 150005 eller 150505 eller 150510
ABH1120	Kun i kombination med 551415-03 eller 551415-01	ABH31091	Erstattet 351388 og 351389		
ABH1121	Ikke muligt i kombination med 252284-04	ABH31092	Erstattet 100612-09		
ABH1122	Ikke muligt i kombination med 252408-06	ABH31095	Kun i kombination med FW2958457*:254120		
ABH1123	Erstattet 252408-05 eller 252284-03	ABH31096	Erstattet 152828 og 151378-03		
ABH15211	Erstattet H145	ABH31097	Ikke muligt i kombination med 100577-03 og FW2958310*:101944-01		
ABH15212	Erstattet 251998 og H145	ABH34776	Ikke muligt i kombination med 150010 eller 150011 eller 150012		
ABH15217	Erstattet 152830 og 151378	ABH35514	Kun i kombination med 552612-02		
ABH15220	Ikke muligt i kombination med 150112-25 eller 253909	ABH40387	Erstattet 100612-20		
ABH15221	Ikke muligt i kombination med 150111-13 eller 253909	ABH41596	Erstattet 100612-06 og 450083		
ABH15222	Kun i kombination med 551687-01	ABH45031	Bestående af: 402985-15		
ABH15223	Kun i kombination med 552612-01	ABH45117	Kun i kombination med 150080 eller 152724 eller 152725 eller 151378 eller 151378-02		
ABH15224	Erstattet 101351-03				
ABH15225	Kun i kombination med 101617-03				
ABH15226	Bestående af: 101958-20				

VIGTIGE TEKNISKE OG LOVMÆSSIGE HENVISNINGER OM VOGNCONFIGURATIONEN OG VÆGTRELATEREDE OPLYSNINGER

FOR ALLE FRITIDSKØRETØJER AF MÆRKET TABBERT YDER VI 10 ÅRS TÆTHEDSGARANTI PÅ DET AF OS FREMSTILLEDE KARROSSERI INDEN FOR RAMMERNE AF VORES GÆLDENDE GARANTIBETINGELSER FRA TIDSPUNKTET FOR KØRETØJETS UDLEVERING. BEMÆRK DE FØLGENDE VIGTIGE BEMÆRKNINGER TIL ALLE FRITIDSKØRETØJER AF MÆRKE TABBERT:

OM DENNE PRISLISTE:

I. Generelt

Indholdet i denne prisliste svarer til status på trykningstidspunktet 08/2023. Prislisten er gældende fra 08/2023 for køretøjer i modelår 2024.

Tidligere udgaver af prislister, brochurer og tekniske data er ikke længere gyldige for de omfattede køretøjer.

Vi tager forbehold for evt. mangler og trykfejl.

Inden du køber en vogn, skal du søge oplysninger og få den nødvendige information hos en autoriseret TABBERT forhandler vedrørende priser, tekniske data og kataloger, og om eventuelle ændringer, der måtte være foretaget efter tryktidspunktet.

II. Ekstraudstyr

I enkelte tilfælde kan kombinationer af særlige ønsker udelukke hinanden.

III. Billeder

Enkelte billeder kan være vist med ekstraudstyr, der ikke er inkluderet i standardudstyret, og som kan bestilles mod merpris (ekstraudstyr). I enkelte tilfælde kan billederne også vise prototyper/studiofoto/landevarianter, der ikke svarer til standardversionen, og som heller kan bestilles som specialudstyr. Små farveafvigelser i forhold til billederne i kataloget og den faktiske vogn kan ikke udelukkes fuldstændigt af trykningstekniske årsager.

Dekorationerne, der er vist i kataloget, er ikke en del af vores sortiment.

IV. Efterfølgende tilføjelser, ombygninger eller installationer

For ikke at bringe din sikkerhed og dit køretøjs kørekort i fare, anbefaler vi, at du udelukkende lader en autoriseret TABBERT forhandler udføre påbygninger, ombygninger eller installationer og insisterer på at bruge originale TABBERT dele.

Efterfølgende ombygninger og installationer, såfremt disse er teknisk mulige, vil være forbundet med ekstra omkostninger.

Vi forbeholder os retten til at foretage rimelige ændringer i konstruktion, farver og udstyr, forudsat at disse tjener tekniske fremskridt og/eller sikkerhed.

Vi forbeholder os ret til ændringer af udstyr, tekniske data, standardudstyr og priser. Efter indgåelse af kontrakt forbeholder vi os ret til at foretage rimelige tekniske ændringer inden for rammerne af konstruktionen, i det omfang det tjener den tekniske udvikling.

Der tages også forbehold for rimelige afvigelser i farve og kvalitet - også efter kontraktens indgåelse - i det omfang, det ikke kan undgås på grund af materialet.

(f.eks. farveafvigelser på op til ca. 2,0 dE mellem maling på plader og maling på GRP/plast).

Vigtige tekniske og lovmæssige henvisninger til campingvognskonfiguration og vægtrelaterede oplysninger.

I trafikken er alle campingvogne godkendt til en bestemt maksimal vægt. Denne maksimale vægt må ikke overskrides ved kørsel. Derfor skal du være opmærksom på de tekniske og lovmæssige bestemmelser i forbindelse med din campingvogns vægt allerede ved konfigurationen af din vogn og ved valg af ekstraudstyr fra fabrikken („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“).

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/535 af 31. marts 2021 (indtil 06/2022: Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 af 12. december 2012) indeholder

lovkrav til vægten af din campingvogn. For at informere dig bedst muligt om de vægtrelaterede oplysninger i forbindelse med konfigurationen baserer følgende forklaringer og henvisninger fra Knaus Tabbert AG på specifikationerne i denne forordning. Læs nedenstående forklaringer og henvisninger om vægtrelaterede oplysninger omhyggeligt, før du konfigurerer og bestiller din campingvogn. Vores forhandlere hjælper dig gerne med at vælge og konfigurere din campingvogn.

I. Begreber

1. Campingvognens teknisk tilladte totalvægt

Campingvognens „teknisk tilladte totalvægt“ fremgår af registreringsattestens del I og betegner den maksimale vægt, som din campingvogn må veje med last (f.eks. 1.500 kg), og som er oplyst af fabrikanten. Denne vægt må ikke overskrides ved kørsel. Overskrides den teknisk tilladte totalvægt under kørslen, er der risiko for bøder i mange europæiske lande. I Tyskland kan en overskridelse af den teknisk tilladte totalvægt under kørslen medføre bøder. Vi anbefaler derfor, at du vejer din campingvogn før hver tur og kontrollerer, at vægten af din campingvogn overholder den teknisk tilladte totalvægt. Du er selv ansvarlig for at overholde den teknisk tilladte totalvægt.

Den teknisk tilladte totalvægt fremgår af de tekniske data for hvert grundrids.

2. Campingvognens vægt i køreklar stand

„Vægten i køreklar stand“ betegner campingvognens vægt samt opbygning og standardudstyr („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) inkl. en fyldt gasflaske, en fuld friskvandstank, en fuld toiletskyllevandstank og en fyldt vandvarmer.

Vægten i køreklar stand fremgår af de tekniske data for hvert grundrids.

Vægten i køreklar stand omfatter følgende elementer:

- campingvognens egenvægt inklusive opbygningen og drivmidler som smørefedt, olier og kølemiddel, værktøj og lappegrej ved punktering
- fabrikens standardudstyr, dvs. den grundlæggende konfiguration af en campingvogn udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven, inklusive alt monteret udstyr, som ikke kræver yderligere specifikationer på konfigurations- eller udstyrsniveau
- friskvandstank, der er fyldt 100 %
- en alu-gasflaske, der er fyldt 100 %, med en påfyldningsmængde på 2,7 kg / 5 kg / 11 kg og en totalvægt på 6 kg / 10 kg / 23 kg;
- toiletskylletank, der er fyldt 100 %
- friskvandstank, der er fyldt 100 %

Bemærk, at oplysningerne om vægt i køreklar stand i de tekniske data er beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til $\pm 5\%$. Disse lovmæssigt tilladte tolerancer kan have direkte indvirkning på din campingsvogns reelle vægt og dermed også på lasteevnen hhv. den resterende vægt af nyttelasten. Du bør derfor tage højde for disse tolerancer, når du konfigurerer din vogn.

3. Vognens reelle vægt

„Vognens reelle vægt“ betegner vognens vægt i køreklar stand plus vægten af ekstraudstyr, der er monteret fra fabrikken side på en bestemt campingvogn.

VIGTIGE TEKNISKE OG LOVMÆSSIGE HENVISNINGER OM VOGNCONFIGURATIONEN OG VÆGTRELATEREDE OPLYSNINGER

4. Maks. antal sovepladser

Det „maksimale antal sovepladser“ fremgår af de tekniske data for hvert grundrids.

5. Standardudstyr og ekstraudstyr

„Standardudstyr“ („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) betegner den grundlæggende konfiguration af en campingvogn, som er udstyret med alle de funktioner, der kræves i henhold til loven, inklusive alt monteret udstyr, som ikke kræver yderligere specifikationer på konfigurations- eller udstyrsniveau.

Du får oplysninger om standardudstyret („basisudstyr“ eller „standardudstyr“) for det grundrids, som du vælger i forbindelse med den følgende konfiguration.

„Ekstraudstyr“ („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“) betegner alt udstyr, der ikke er en del af standardudstyret, og som monteres i campingvognen fra fabrikantens side, og som kan bestilles af kunden. Ikke-ekstraudstyr i denne forstand er andet tilbehør, som du eller din forhandler monterer i vognen, efter vognen er leveret af fabrikanten.

Du får oplysninger om de udstyrs(pakker), udstyrsfunktioner og valgmuligheder, der kan bestilles fra fabrikken, for det grundrids, som du vælger i forbindelse med den følgende konfiguration.

Bemærk, at monteringen af ekstraudstyr altid medfører en reduktion af nyttelasten (se afsnit I. 6.). Hvilken vægt for ekstraudstyret, der maksimalt kan vælges til hvilket grundrids, fremgår af oplysningerne om de enkelte vogngrundrids (se afsnit I. 7.).

6. Nyttelasten og den mindste nyttelast

„Nyttelasten“ beregnes ved at fratække vægten i køreklar stand, passagerernes vægt og ekstraudstyrets maksimale vægt, der er fastsat af fabrikanten, fra den teknisk tilladte totalvægt.

EU-lovgivningen foreskriver en fast „mindste nyttelast“ for campingvogne, som giver plads til bagage og andre ting, som ikke er tilbehør monteret af fabrikanten. Denne vægt må ikke underskrides ved konfigurationen af din campingvogn og kan beregnes ved hjælp af følgende formel:

Mindste nyttelast i kg $\geq 10 * (n + L)$

Her gælder: „n“ = Maks. antal sovepladser og „L“ = Vognens totale længde i meter.

7. Ekstraudstyrets maksimale vægt

For at overholde den lovmæssigt fastsatte mindste vægt af nyttelast fastlægges „ekstraudstyrets maksimale vægt“ af fabrikanten for hvert grundrids. Her er der altså tale om den vægt, som er til rådighed for valgfrit ekstraudstyr fra fabrikken („pakker“, „udstyrsfunktioner“ og „valgmuligheder“), når den lovmæssigt fastsatte mindste vægt for nyttelast er overholdt.

Knaus Tabbert AG beregner ekstraudstyrets maksimale vægt ved at fratække vægten i køreklar stand, passagerernes vægt samt den mindste nyttelast fra den teknisk tilladte totalvægt.

Eksempel:

1.500 kg Teknisk tilladt totalvægt
- 1.320 kg Vægt i køreklar stand
- 100 kg Mindste nyttelast
= 80 kg Ekstraudstyrets maksimale vægt

II. Tekniske og lovmæssige henvisninger

1. Lovmæssigt tilladte tolerancer ved beregning af vægtangivelserne

For oplysningerne om vægt i køreklar stand i de tekniske data gælder, at der i den forbindelse er tale om beregnede nominelle værdier, der er underlagt produktionsbetingede tolerancer på op til $\pm 5\%$. Disse produktionsbetingede tolerancer på op til $\pm 5\%$ er lovmæssigt tilladte og er resultatet af anvendelsen af naturlige materialer som f.eks. træ samt de anvendte fremstillingsprocesser hos nogle leverandører. På trods af de optimerede produktionsprocesser kan det ikke udelukkes, at der forekommer afvigelser i vægten på grund af de anvendte materialer. Da disse lovmæssigt tilladte tolerancer har direkte indvirkning på din campingvogns reelle vægt og dermed også på den mulige lasteevne hhv. den resterende nyttelast, bør du tage højde for disse tolerancer, når du konfigurerer din vogn.

Eksempel:

Vægt i køreklar stand ifølge tekniske data: 1.320 kg
Lovmæssigt tilladt tolerance på $\pm 5\%$: 66 kg
Lovmæssigt tilladt spænd i vægt i køreklar stand 1.254 til 1.386 kg

2. De lovmæssigt tilladte tolerancers indvirkning

Hvis campingvognens reelle vægt stiger på grund af det valgte ekstraudstyr i en sådan grad, at der beregnet mellem vognens reelle vægt og den teknisk tilladte totalvægt ikke længere er tilstrækkelig lastemulighed for de tilladte passagerer og mindste nyttelast, så har du i forbindelse med konfigurationen (grundridsafhængigt) mulighed for at vælge en opvejning af vognen, vælge at reducere antallet af tilladte siddepladser under kørslen og/eller fravælge ekstraudstyr. I vores konfigurator er dette i så fald forudsætning for at kunne fortsætte konfigurationen. Sker det ikke, kan konfigurationen ikke fortsættes.

Sørg eventuelt i samråd med din Knaus Tabbert AG-forhandler for, at den teknisk tilladte totalvægt heller ikke overskrides ved beregningen, og at der også er tilstrækkelig lastemulighed for passagerer og bagage (mindste nyttelast, se nedenfor).

Men også uanset om det er muligt at overholde den mindste nyttelast, skal du være opmærksom på de lovmæssigt tilladte produktionsbetingede tolerancer ved vægten i køreklar stand i forbindelse med konfigurationen, da disse altid har indvirkning på lastemulighederne. Du kan derfor kun bestille ekstraudstyr op til en maksimalvægt for hvert grundrids. Bestiller du campingvognen ud fra ovenstående eksempel med ekstraudstyr, der har en totalvægt på 50 kg, fås en nyttelast på 130 kg på grund af den nominelle værdi for vægten i køreklar stand, der fremgår af de tekniske data. Den faktiske lastemulighed kan dog på grund af de lovmæssigt tilladte tolerancer afvige fra denne værdi. Hvis din campingvogns vægt i køreklar stand f.eks. ligger 1 % højere end den nominelle værdi, der fremgår af de tekniske data, reduceres lastemuligheden fra 130 kg til 117 kg:

Eksempel:

1.500 kg Teknisk tilladt totalvægt
- 1.333 kg Vognens reelle vægt i køreklar stand (+ 1 % i forhold til den vægt på 1.320 kg i køreklar tilstand, der er angivet i de tekniske data)
- 50 kg Bestilt ekstraudstyr til den konkret konfigurerede vogn
= 117 kg Resterende lastemulighed (vigtigt: Den resterende lastemulighed skal være større end den mindste nyttelast, se afsnit I. 6.)

Vi anbefaler derfor, at du vejer din læssede campingvogn før hver tur og kontrollerer, at du overholder den teknisk tilladte totalvægt. Denne kontrol er dit ansvar som fører af vognen.