

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Informazioni importanti e Note

H139	La dimensione dello sviluppo veranda viene determinato sui veicoli con dotazione standard. Quando vengono selezionate determinate dotazioni opzionali (ad es. maggiorazioni di portata / pneumatici diversi) questa dimensione può variare.
H140	Inclusa l'indicazione delle tolleranze di produzione del $\pm 5\%$.
H718	Spiegazioni riguardanti le indicazioni di peso per la vostra caravan TABBERT le troverete a pagina 46.
H141	Si prega di considerare che il numero di posti letto indicato può includere sia letti per adulti che per bambini. I letti non hanno le stesse dimensioni, pertanto vi raccomandiamo di rivolgervi al vostro concessionario TABBERT per informazioni riguardanti la dimensione dei letti nel veicolo, in modo che possiate decidere se sono adatti per le vostre esigenze (adulti/bambini).
H142	In alcuni modelli è necessario aggiungere una dotazione opzionale per ottenere il numero massimo di posti letto. Il vostro rivenditore TABBERT sarà lieto di consigliarvi.
H81	Possibile fino a 3 mesi prima dell'entrata in produzione
H128	Funzionamento del gas durante la guida ammesso solo in abbinamento con Mono/DuoControl
H132	Eliminazione di un cassetto
H145	Selezionando questa opzione, l'altezza del veicolo aumenta di ca. 11 cm
H146	Inoltre l'hardware è predisposto per l'espansione mediante sensori opzionali (ad es. contatto porta/finestra). Trovate maggiori informazioni all'indirizzo www.velocate.com
H137	Ogni veicolo viene fornito con un voucher per ordinare il kit di pronto soccorso. Il kit di pronto soccorso contiene dei medicinali da banco. Tramite il voucher è possibile ordinare il kit presso la farmacia online Medikit all'indirizzo www.medikit.shop . Per maggiori informazioni, collegatevi al sito: www.medikit.shop .
H27	Nelle piantine con camerette per i bambini, è prevista l'installazione di una finestra grande; nella parte posteriore ed anteriore sono previste delle finestre standard.
H90	Eliminazione della mensola

Informazioni importanti e Note

ABH2332	Include 150840	ABH2367	Solo in combinazione con 150080 o 151378 o 151378-02 o 152725 o 152724	ABH2399	Sostituisce 450083
ABH2333	Solo in combinazione con 150005	ABH2371	Sostituisce 100570	ABH2400	Include 450563
ABH2334	Non possibile in combinazione con 253909	ABH2372	Solo in combinazione con 150005 o 150010	ABH2401	Solo in combinazione con 252196 o 251485 e 251490
ABH2335	Include 150027	ABH2373	Solo in combinazione con 150005 o 150011 o 150012	ABH2403	Solo in combinazione con 150010 o 150011 o 150012
ABH2336	Non possibile in combinazione con 351386	ABH2374	Solo in combinazione con 152828	ABH2404	Solo in combinazione con 551415-03
ABH2337	Sostituisce 101351-02	ABH2375	Solo in combinazione con 152827	ABH2405	Non possibile in combinazione con 252284-03
ABH2338	Include 953555 e 953554	ABH2376	Solo in combinazione con 151378	ABH2406	Non possibile in combinazione con 252408-05
ABH2339	Sostituisce 400369-01	ABH2377	Solo in combinazione con 152725 o 152726 o 152724 o 152727	ABH2407	Sostituisce 252408-05
ABH2340	Non possibile in combinazione con 400369-01	ABH2378	Non possibile in combinazione con FW2458473* e FW2440353*:351386	ABH2408	Solo in combinazione con 252034-01
ABH2341	Sostituisce 400369-02	ABH2379	Non possibile in combinazione con FW2452356*, FW2474476*:550590-03 o 550590-02 o 553792 o 553793 o	ABH2409	Non possibile in combinazione con 250231 o 252034-01
ABH2342	Non possibile in combinazione con 400369-02	ABH2380	Non possibile in combinazione con 550590-02	ABH2410	Include 101397
ABH2343	Sostituisce 400060-04	ABH2381	Solo in combinazione con 553793	ABH2411	Sostituisce 152830 e 151378 e 151378-02
ABH2344	Non possibile in combinazione con 400060-04	ABH2382	Non possibile in combinazione con 102011-02 o 100612-21	ABH2412	Sostituisce 152830 e 150110
ABH2345	Sostituisce 400060-05	ABH2383	Sostituisce 102923-03	ABH2413	Solo in combinazione con 152725 o 152724 o 152726 o 152727
ABH2346	Non possibile in combinazione con 400060-05	ABH2384	Solo in combinazione con 551687-02 o 550590-03	ABH2426	Solo in combinazione con 351166
ABH2347	Solo in combinazione con 301957	ABH2385	Sostituisce 102920-03	ABH2428	Solo in combinazione con 351166 o 351274
ABH2348	Sostituisce 302978 e 302979 e 302980 e 302981	ABH2386	Solo in combinazione con 102000	ABH2430	Solo in combinazione con 102909
ABH2349	Sostituisce 351166	ABH2387	Sostituisce 102011-02	ABH2431	Solo in combinazione con 252034-02
ABH2350	Include 352966	ABH2388	Solo in combinazione con 102011-02	ABH2432	Non possibile in combinazione con 250231 o 252034-02
ABH2351	Sostituisce 100612-06 e 351166 e 352972 e 352970	ABH2389	Include 101958-19	ABH2434	Solo in combinazione con 152725 o 152724 o 152726 o 152727 o 152722
ABH2352	Sostituisce 352059	ABH2391	Non possibile in combinazione con 400060-01 o 400369-04	ABH2436	Solo in combinazione con 152834:150112-20 o 150112-21
ABH2353	Solo in combinazione con 351386	ABH2392	Non possibile in combinazione con 400060-01 o 552277	ABH2437	Include 252204
ABH2354	Solo in combinazione con 351274 o 352972 o 351166	ABH2393	Non possibile in combinazione con 400369-04	ABH2438	Sostituisce 252936
ABH2356	Sostituisce 251248-02	ABH2394	Solo in combinazione con 352968-01 o 352967	ABH2439	Sostituisce 451442
ABH2357	Non possibile in combinazione con 152313	ABH2395	Sostituisce 550086 e 450083 e 352970 e FW2474476*:100612-08	ABH2440	Non possibile in combinazione con 551926
ABH2358	Solo in combinazione con 551415-02	ABH2396	Solo in combinazione con 352967	ABH2441	Non possibile in combinazione con 552109
ABH2359	Non possibile in combinazione con 252005	ABH2397	Non possibile in combinazione con 552275 e 913916	ABH2442	Sostituisce 453506 e 453503-01
ABH2360	Non possibile in combinazione con 252004	ABH2398	Non possibile in combinazione con 552052 e 913917	ABH2443	Sostituisce 450083 e 451751
ABH2361	Solo in combinazione con 252698			ABH2445	Non possibile in combinazione con 552052 o 913917
ABH2362	Solo in combinazione con 252815 e 252815			ABH2446	Non possibile in combinazione con 552275 o 913917
ABH2363	Non possibile in combinazione con 100577-03			ABH2447	Solo in combinazione con 252284-03 o 252408-05 o 252697
ABH2364	Non possibile in combinazione con 150005				
ABH2365	Solo in combinazione con 150005 o 150010 o 150011 o 150012				
ABH2366	Include 152828				

INFORMAZIONI IMPORTANTI

Informazioni importanti e Note

ABH2448	Non possibile in combinazione con 252129 o 251339 o 251340	ABH22499	Solo in combinazione con 252408-05 o 252284-03 o 252697 o 252408-06 o 252408-07	ABH46577	Non possibile in combinazione con 250231 o 252034-01 e FW2954310*:150230
ABH2449	Non possibile in combinazione con 251998 o 252788 o 251339 o 251340	ABH23484	Solo in combinazione con 150005 o 150230	ABH46578	Solo in combinazione con 151378 o 151378-02 o 152725 o 152724
ABH2450	Solo in combinazione con 551415-03 o 551415-01	ABH23486	Solo in combinazione con 150230	ABH46580	Non possibile in combinazione con 100612-02
ABH2451	Non possibile in combinazione con 252284-04	ABH29592	Non possibile in combinazione con 102011-02 o 150088	ABH46581	Solo in combinazione con 453515
ABH2452	Non possibile in combinazione con 252408-06	ABH29593	Solo in combinazione con 252594-01 o 252284-03 o 254120 o 252594-02	ABH46583	Non possibile in combinazione con 250231 e 252034-01
ABH2453	Sostituisce 252408-05 o 252284-03	ABH30397	Non possibile in combinazione con 552052 e 913917 e 913916	ABH46817	Sostituisce 551770-01
ABH2455	Sostituisce 152830 e 151378	ABH30739	Solo in combinazione con 252408-06 o 552821-01 o 252445-03 o 252005 e 251998	ABH46818	Solo in combinazione con 551968
ABH2458	Non possibile in combinazione con 150112-25 o 253909	ABH30740	Include 251998	ABH46821	Non possibile in combinazione con FW3242353*:450090
ABH2459	Non possibile in combinazione con 150111-13 o 253909	ABH30741	Non possibile in combinazione con 101958-19 e 100612-22	ABH46822	Non possibile in combinazione con 450090
ABH2460	Solo in combinazione con 551687-01	ABH30742	Non possibile in combinazione con 101958-19	ABH46823	Non possibile in combinazione con FW3249309*:353778
ABH2461	Solo in combinazione con 552612-01	ABH30743	Non possibile in combinazione con 100612-22	ABH47185	Solo in combinazione con 150005 o 150235 o 150016
ABH2462	Sostituisce 101351-03	ABH31139	Sostituisce 152830 e 151378 e 151378-02 e 152828 e 152828-01	ABH47186	Solo in combinazione con 150230 o 150235 o 150016
ABH2463	Solo in combinazione con 101617-03	ABH31140	Sostituisce 152830 e 151378 e 151378-02 e 152828 e 152828-01	ABH47309	Solo in combinazione con FW2857310*, FW2857410*, FW2858417*, FW2866411*:351386
ABH2464	Include 101958-20	ABH31141	Sostituisce 152830 e 150110 e 152828 e 152828-01	ABH47310	Non possibile in combinazione con FW2874473*:351386
ABH2465	Solo in combinazione con 451445	ABH31143	Sostituisce 100612-09	ABH47565	Solo in combinazione con 150112-20 o 150112-21 o 152614-01 o 152614-02
ABH2467	Sostituisce 451445	ABH31146	Solo in combinazione con FW2958457*:254120	ABH47566	Non possibile in combinazione con 152834:150112-20 o 150112-21 e 152725 o 152724 o 152726 o 152727 o 152722
ABH2469	Sostituisce 251248-01	ABH31147	Sostituisce 152828 e 151378-03	ABH47567	Non possibile in combinazione con 101958-20
ABH15856	Sostituisce H145	ABH31148	Non possibile in combinazione con 100577-03 e FW2958310*:101944-01	ABH47568	Non possibile in combinazione con 100612-26
ABH15857	Sostituisce 251998 e H145	ABH34677	Non possibile in combinazione con 150010 o 150011 o 150012	ABH47569	Non possibile in combinazione con 101958-20 e 100612-26
ABH18283	Non possibile in combinazione con FW2869417*:351386	ABH40058	Sostituisce 100612-20	ABH47819	Solo in combinazione con 551415-03 e FW2958457*:150230
ABH18284	Non possibile in combinazione con 451442	ABH41610	Sostituisce 100612-06 e 450083	ABH47822	Solo in combinazione con 152828 o 152827
ABH18285	Include FW2858417*:100960-04	ABH45049	Include 402985-15	ABH47823	Solo in combinazione con 152828 e (150112-20 o 150112-21)
ABH18286	Sostituisce FW2858417*:101341	ABH45168	Solo in combinazione con 150080 o 152724 o 152725 o 151378 o 151378-02	ABH47824	Solo in combinazione con 453604
ABH18287	Non possibile in combinazione con 451441	ABH45782	Solo in combinazione con 151378 o 150110	ABH48144	Non possibile in combinazione con 150505 o 150510
ABH20572	Non possibile in combinazione con 553934	ABH45783	Solo in combinazione con 451441	ABH48145	Non possibile in combinazione con 150005 o 150505 o 150510
ABH20574	Solo in combinazione con 152713-01	ABH45784	Solo in combinazione con 352970		
ABH20575	Solo in combinazione con 151378-03 e 152713-01	ABH46573	Solo in combinazione con 450090		
ABH20576	Solo in combinazione con 152713-01 e 152725 o 152724	ABH46574	Non possibile in combinazione con 253763		
ABH20577	Non possibile in combinazione con 400060-01	ABH46575	Non possibile in combinazione con 150005 o FW2954310*: 253763		
ABH21098	Non possibile in combinazione con 351386 e 101958-19	ABH46576	Solo in combinazione con 150005 o 150016		
ABH21100	Non possibile in combinazione con 100612-22 e 553792				
ABH21101	Non possibile in combinazione con 552275 e 913916 e 913917				

Appunti

NOTE TECNICHE E GIURIDICHE IMPORTANTI RIGUARDANTI LA CONFIGURAZIONE DELLA CARAVAN E I DATI RELATIVI AL PESO

Nell'ambito delle condizioni di garanzia vigenti alla consegna, i veicoli ricreazionali del marchio TABBERT godono, oltre che della garanzia legale, di una garanzia di tenuta di 10 anni sulle scocche di nostra produzione.

Vi preghiamo di fare attenzione, per quanto concerne tutti i veicoli ricreazionali del marchio TABBERT, a queste importanti informazioni

INFORMAZIONI SUL PRESENTE LISTINO PREZZI:

I. In generale

Il contenuto del presente listino prezzi è aggiornato alla data di stampa 08/2023. Il listino prezzi è valido a partire dal 08/2023 per i modelli 2024.

I precedenti listini prezzi, cataloghi e dati tecnici relativi ai veicoli in essi contenuti, perdono la loro validità.

Salvo errori ed omissioni.

Prima di procedere all'acquisto di un veicolo, chiedete al concessionario autorizzato TABBERT informazioni dettagliate sui listini e cataloghi, sulle eventuali modifiche apportate dopo la data di stampa e sugli argomenti trattati di seguito.

II. Dotazione opzionale

In singoli casi, alcuni accessori non sono abbinabili tra loro, per questo motivo, l'aggiunta di certi accessori opzionali comporta l'esclusione di altri.

III. Illustrazioni

Alcune delle immagini rappresentano caratteristiche dell'equipaggiamento che non sono incluse nella dotazione di serie e che possono essere ordinate ad un costo aggiuntivo (dotazione opzionale) ed occasionalmente caratteristiche dell'equipaggiamento di prototipi / studi / versioni di altri paesi che non corrispondono allo stato della serie e che non possono essere ordinate come dotazioni opzionali. Leggere differenze di colore delle immagini nella brochure rispetto al veicolo reale non possono essere completamente escluse in termini di stampa.

I complementi d'arredo e le suppellettili illustrati nel catalogo non sono inclusi nella dotazione.

IV. Successivi interventi, conversioni o integrazioni

Per non compromettere la vostra sicurezza e l'omologazione del vostro veicolo, vi consigliamo di far eseguire gli interventi di montaggio, conversione o integrazione esclusivamente presso un concessionario autorizzato TABBERT richiedendo l'utilizzo di componenti originali TABBERT.

Conversioni e integrazioni successive, se tecnicamente possibili, sono soggette a pagamento.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche strutturali, di colore e dotazione, se utili allo sviluppo tecnico, accettabili e/o necessarie per la sicurezza.

Con riserva di modifica di allestimenti, dati tecnici, dotazioni di serie e prezzi. Ci riserviamo la facoltà di effettuare delle modifiche in termini di costruzione purché concorrano al progresso tecnico e siano accettabili per il cliente, anche dopo l'avvenuta stipula del contratto.

Ci riserviamo inoltre il diritto, anche dopo la stipula del contratto, di apportare delle modifiche ai colori ed alle caratteristiche di materiali, se queste si rendono inevitabili ed attribuibili ai materiali utilizzati.

(ad esempio differenze di colore fino a circa 2,0 dE tra vernice su lamiera e vernice su vetroresina/plastica).

Note tecniche e giuridiche importanti riguardanti la configurazione della caravan e i dati relativi al peso

Nella circolazione stradale ogni caravan è omologata solo per un determinato peso massimo. Detto peso massimo non può essere superato durante la marcia. Per questo motivo, già nella fase di configurazione della caravan occorre osservare in particolare i requisiti tecnici e giuridici relativi al peso della caravan per la configurazione e la selezione dei dispositivi opzionali ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional") della nostra offerta di fabbrica.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione, del 31 marzo 2021 (fino al 06/2022: regolamento (UE) 1230/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012) contiene requisiti giuridici relativi al peso della caravan. Per informarvi nella maniera più trasparente e completa possibile riguardo ai dati relativi al peso riportati nell'ambito della configurazione, le spiegazioni e note seguenti di Knaus Tabbert AG si orientano alle disposizioni del presente regolamento. Siete pregati di leggere attentamente le seguenti spiegazioni e note riguardo ai dati relativi al peso prima di configurare e ordinare la vostra caravan. Anche i nostri concessionari saranno lieti di aiutarvi nella selezione e configurazione della vostra caravan.

I. Termini

1. La massa massima tecnicamente ammissibile della caravan

La "massa massima tecnicamente ammissibile" della caravan viene riportata nella carta di circolazione, parte I, e indica la massa massima specificata dal costruttore che la caravan può pesare a pieno carico (ad es. 1.500 kg). Essa non deve essere superata durante la marcia. In caso di superamento della massa massima tecnicamente ammissibile in marcia, in molti Paesi europei incombono sanzioni pecuniarie. In Germania, il superamento della massa massima tecnicamente ammissibile in marcia può configurare un illecito amministrativo soggetto a sanzione pecuniaria. Vi raccomandiamo pertanto di pesare la vostra caravan ogni volta prima di mettervi in viaggio e di controllare che essa rispetti la massa massima tecnicamente ammissibile. Il rispetto della massa massima tecnicamente ammissibile rientra nella vostra responsabilità.

La massa massima tecnicamente ammissibile viene indicata per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.

2. La massa della caravan in ordine di marcia

La "massa del veicolo in ordine di marcia" indica la massa della caravan carrozzata e munita di apparecchiatura standard di fabbrica ("dotazione di base" o "dotazione di serie") inclusi una bombola del gas in alluminio piena, un serbatoio dell'acqua potabile pieno, un serbatoio delle acque reflue pieno e uno scaldabagno pieno.

La massa in ordine di marcia viene indicata per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.

Essa comprende le posizioni seguenti:

- la tara della caravan, inclusi i liquidi rabboccati come grassi lubrificanti, oli e liquidi refrigeranti e gli attrezzi di bordo;
- l'apparecchiatura standard di fabbrica, vale a dire la configurazione di base di una caravan dotata di tutte le caratteristiche previste per legge, incluse tutte le attrezzature che sono montate senza essere ulteriormente specificate a livello della configurazione o delle dotazioni;
- il serbatoio dell'acqua potabile riempito al 100%
- una bombola del gas in alluminio riempita al 100% con un volume di 2,7 kg/5 kg/11 kg e un peso totale di 6 kg/10 kg/23 kg;
- il serbatoio delle acque reflue riempito al 100%
- lo scaldabagno per acqua potabile riempito al 100%

NOTE TECNICHE E GIURIDICHE IMPORTANTI RIGUARDANTI LA CONFIGURAZIONE DELLA CARAVAN E I DATI RELATIVI AL PESO

Vi preghiamo di osservare che i dati contenuti nei dati tecnici riguardo alla massa in ordine di marcia rappresentano valori nominali calcolati, soggetti a tolleranze dovute alla produzione di massimo $\pm 5\%$. Tali tolleranze giuridicamente ammesse possono ripercuotersi direttamente sulla massa effettiva della caravan, quindi, anche sul carico aggiuntivo o sul carico utile residuo. Per questo motivo, tali tolleranze andrebbero tassativamente calcolate al momento della configurazione del veicolo.

3. La massa effettiva del veicolo

La "massa effettiva del veicolo" indica la massa della caravan in ordine di marcia piú la massa dei dispositivi opzionali montati di fabbrica su una determinata caravan.

4. Il numero massimo di posti letto

Il "numero massimo di posti letto" viene indicato per ogni tipologia abitativa nei dati tecnici.

5. Apparecchiatura standard e dispositivi opzionali

L'"apparecchiatura standard" ("dotazione di base" o "dotazione di serie") indica la configurazione di base di una caravan dotata di tutte le caratteristiche previste per legge, incluse tutte le attrezzature che sono montate senza essere ulteriormente specificate a livello della configurazione o delle dotazioni.

I dati relativi all'apparecchiatura standard ("dotazione di base" o "dotazione di serie") sono reperibili per la tipologia abitativa da voi scelta nell'ambito della seguente configurazione.

I "dispositivi opzionali" ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional") definiscono tutti i componenti di dotazione su ordinazione del cliente, non inclusi nell'apparecchiatura standard, montati di fabbrica sulla caravan sotto la responsabilità del costruttore. Per dispositivo opzionale non si intende un accessorio che venga installato nel veicolo da parte vostra o del vostro concessionario dopo la consegna del veicolo da parte del costruttore.

I dati relativi ai pacchetti (di dotazione), alle caratteristiche di dotazione e agli optional ordinabili di fabbrica sono reperibili per la tipologia abitativa da voi scelta nell'ambito della seguente configurazione.

Vi preghiamo di osservare che il montaggio dei dispositivi opzionali comporta sempre una riduzione del carico utile (cfr. punto I. 6). Dai dati relativi alle rispettive tipologie abitative del veicolo (cfr. punto I. 7) è possibile desumere quale massa massima dei dispositivi opzionali può essere selezionata e per quale tipologia abitativa.

6. Il carico utile e il carico utile minimo

Il "carico utile" viene calcolato togliendo dalla massa massima tecnicamente ammissibile la massa in ordine di marcia e la massa massima dei dispositivi opzionali determinata dal costruttore.

Il legislatore europeo prescrive per le caravan un "carico utile minimo" che deve essere rispettato per i bagagli e altri accessori non montati dal costruttore. Esso deve essere raggiunto nella configurazione della caravan e calcolato sulla base della formula seguente:

Carico utile minimo in kg $\geq 10 * (n + L)$

Qui vale: "n" = numero massimo di posti letto e "L" = lunghezza totale della carrozzeria del veicolo.

7. La massa massima dei dispositivi opzionali

Affinché il carico utile minimo prescritto per legge venga rispettato, per ogni tipologia abitativa viene determinata dal costruttore la "massa massima dei dispositivi opzionali". Si tratta della massa a disposizione, nel rispetto del carico utile minimo prescritto per legge, per la selezione dei dispositivi opzionali di fabbrica ("pacchetti", "caratteristiche di dotazione" e "optional").

Knaus Tabbert AG calcola la massa massima dei dispositivi opzionali togliendo dalla massa massima tecnicamente ammissibile la massa in ordine di marcia e il carico utile minimo.

Esempio:

1.500 kg	Massa massima tecnicamente ammissibile
- 1.320 kg	Massa in ordine di marcia
- 100 kg	Carico utile minimo
= 80 kg	Massa massima dei dispositivi opzionali

II. Note tecniche e giuridiche

1. Tolleranze ammesse per legge nel calcolo delle indicazioni di peso

Per quanto riguarda i dati contenuti nei dati tecnici riguardo alla massa in ordine di marcia vale che essi rappresentano valori nominali calcolati, soggetti a tolleranze dovute alla produzione di massimo $\pm 5\%$. Tali tolleranze dovute alla produzione di massimo $\pm 5\%$ sono giuridicamente ammesse e risultano dall'utilizzo di materiali naturali, come ad es. legno, nonché da processi di produzione che trovano applicazione presso alcuni fornitori. Nonostante processi di produzione ottimizzati, variazioni di peso non possono essere escluse completamente a causa dei materiali utilizzati. Poiché queste tolleranze ammesse per legge si ripercuotono direttamente sulla massa effettiva della caravan e, quindi, anche sul possibile carico aggiuntivo o sul carico utile residuo, dovrebbero essere tassativamente considerate nella configurazione del veicolo.

Esempio:

Massa in ordine di marcia secondo i dati tecnici:	1.320 kg
Tolleranza consentita per legge di $\pm 5\%$:	66 kg
Intervallo consentito per legge della massa in ordine di marcia	1.254 a 1.386 kg

2. Ripercussione delle tolleranze consentite per legge

Se la massa effettiva del veicolo aumenta con la scelta di dispositivi opzionali in modo tale che in base ai calcoli tra la massa effettiva del veicolo e la massa totale tecnicamente ammissibile non sia piú consentita una possibilità di carico aggiuntivo sufficiente per il carico utile minimo prescritto per legge, nell'ambito della configurazione della caravan avete in linea di massima la possibilità di scegliere un aumento di carico del veicolo o di eliminare dispositivi opzionali. Nel nostro configuratore, ciò costituisce un prerequisito per poter proseguire la configurazione. In caso contrario, non è possibile proseguire la configurazione. Accertatevi eventualmente presso il vostro concessionario Knaus Tabbert AG che anche in base ai calcoli la massa massima tecnicamente ammissibile non venga superata e che sia garantita anche una possibilità di carico aggiuntivo sufficiente (carico utile minimo, v. sotto). Ma anche indipendentemente dal fatto che il rispetto del carico utile minimo sia garantito, nella configurazione dovrete osservare le tolleranze dovute alla produzione e consentite per legge per la massa in ordine di marcia, dal momento che queste si ripercuotono sempre anche sulle possibilità di carico aggiuntivo. Pertanto, per ogni tipologia abitativa potete ordinare solo una massa massima di dispositivi opzionali.

Se ordinate la caravan dell'esempio sopra riportato con dispositivi opzionali aventi un peso complessivo di 50 kg, sulla base del valore nominale indicato nei dati tecnici della massa in ordine di marcia risulta un carico utile di 130 kg. La possibilità di carico aggiuntivo effettiva può discostarsi tuttavia da tale valore a fronte delle tolleranze consentite per legge. Se la massa in ordine di marcia della vostra caravan è ad esempio ammissibilmente superiore dell'1% rispetto al valore nominale indicato nei dati tecnici, la possibilità di carico aggiuntivo di 130 kg si riduce a 117 kg:

Esempio:

1.500 kg	Massa massima tecnicamente ammissibile
- 1.333 kg	Peso reale del veicolo in ordine di marcia (+ 1% rispetto alla massa in ordine di marcia indicata nei dati tecnici, pari a 1.320 kg)
- 50 kg	Dotazioni opzionali ordinate per il veicolo specificamente configurato
= 117 kg	Possibilità di carico aggiuntivo rimasta (importante: la possibilità di carico aggiuntivo rimasta deve essere maggiore del carico utile minimo, cfr. punto I. 6).

Vi raccomandiamo pertanto di pesare la vostra caravan carica prima di metterla in marcia e di controllare che la massa massima tecnicamente ammissibile venga rispettata. Tale controllo rientra nella vostra responsabilità in quanto conducenti del veicolo.