

BELANGRIJKE OPMERKINGEN EN AFHANKELIJKHEDEN

OPMERKINGEN

H139	De vermelde omloopmaat wordt bepaald bij voertuigen met standaarduitrusting; dit kan variëren indien bepaalde optionele extra's worden geselecteerd (bijv. belastingsverhoging / banden).
H140	Inclusief vermelding van productiegerelateerde toleranties van ±5%.
H718	Uitleg over de gewichtsspecificaties van het TABBERT caravan vindt u op pagina {Seitenzahl}
H141	Houd er s.v.p. rekening mee dat het aantal aangegeven slaappleaatsen zowel voor volwassenen als voor kinderen kan zijn. De ligplaatsen hebben niet dezelfde afmetingen. Wij raden u daarom aan uw TABBERT dealer te raadplegen over de afmetingen van de slaappleaatsen in het voertuig, zodat u kunt beslissen of ze geschikt zijn voor de bezetting (volwassenen/kinderen) die u van plan bent te gebruiken.
H142	Voor sommige modellen moet een extra uitrusting worden gekozen om een zo groot mogelijk aantal slaappleaatsen te bereiken. Uw TABBERT dealer zal u graag adviseren.
H81	Mogelijk tot 3 maanden voor de productie
H128	Tijdens het rijden is het gebruik van gas alleen mogelijk in combinatie met mono- of duo control
H132	Weglaten van een lade
H145	Als deze optie is geselecteerd, zal het voertuig met ca. 11 cm hoger worden
H146	Bovendien is hardware voorbereid op uitbreidingen via optionele sensoren (bijv. deur/raamcontact). Meer informatie vindt u op www.velocate.com
H137	Een voucher om de EHBO-set te verkrijgen is bij het voertuig gevoegd. De EHBO-set bevat geneesmiddelen die bij een apotheek moeten worden gekocht. De voucher kan dus alleen worden ingewisseld bij de verantwoordelijke MediKit-postorderapotheek op www.medikit.shop . U kunt ook meer informatie over uw MediKit verkrijgen op www.medikit.shop .
H27	Bij indelingen met kinderkamer, installatie van een groot raam; voor- en achterin worden voorhangramen toegepast.
H90	Wandrek valt

AFHANKELIJKHEDEN

ABH5929	Bestaat uit: 150840	ABH5964	Alleen in combinatie met 150080 of 151378 of 151378-02 of 152725 of 152724	ABH5995	Vervangt 550086 en 450083 en 352970 en FW2474476*:100612-08
ABH5930	Alleen in combinatie met 150005	ABH5965	Alleen in combinatie met FW2449310*, FW2452317*, FW2452362*, FW2452356*, FW2457310*:150112-20 of 150112-21 of 150112-18	ABH5996	Alleen in combinatie met 352967
ABH5931	Niet mogelijk in combinatie met 253909	ABH5966	Alleen in combinatie met 152828 of 152827	ABH5997	Niet mogelijk in combinatie met 552275 en 913916
ABH5932	Bestaat uit: 150027	ABH5967	Alleen in combinatie met 152828 en (150112-20 of 150112-21)	ABH5998	Niet mogelijk in combinatie met 552052 en 913917
ABH5933	Niet mogelijk in combinatie met 351386	ABH5971	Vervangt 100570	ABH5999	Vervangt 450083
ABH5934	Vervangt 101351-02	ABH5972	Alleen in combinatie met 150005 of 150010	ABH6000	Bestaat uit: 450563
ABH5935	Bestaat uit: 953555 en 953554	ABH5973	Alleen in combinatie met 150005 of 150011 of 150012	ABH6001	Alleen in combinatie met 252196 of 251485 en 251490
ABH5936	Vervangt 400369-01	ABH5974	Alleen in combinatie met 152828	ABH6003	Alleen in combinatie met 150010 of 150011 of 150012
ABH5937	Niet mogelijk in combinatie met 400369-01	ABH5975	Alleen in combinatie met 152827	ABH6004	Alleen in combinatie met 551415-03
ABH5938	Vervangt 400369-02	ABH5976	Alleen in combinatie met 151378	ABH6005	Niet mogelijk in combinatie met 252284-03
ABH5939	Niet mogelijk in combinatie met 400369-02	ABH5977	Alleen in combinatie met 152725 of 152726 of 152724 of 152727	ABH6006	Niet mogelijk in combinatie met 252408-05
ABH5940	Vervangt 400060-04	ABH5978	Niet mogelijk in combinatie met FW2458473* en FW2440353*:351386	ABH6007	Vervangt 252408-05
ABH5941	Niet mogelijk in combinatie met 400060-04	ABH5979	Niet mogelijk in combinatie met FW2452356*, FW2474476*:550590-03 of 550590-02 of 553792 of 553793 of	ABH6008	Alleen in combinatie met 252034-01
ABH5942	Vervangt 400060-05	ABH5980	Niet mogelijk in combinatie met 550590-02	ABH6009	Niet mogelijk in combinatie met 250231 of 252034-01
ABH5943	Niet mogelijk in combinatie met 400060-05	ABH5981	Alleen in combinatie met 553793	ABH6010	Bestaat uit: 101397
ABH5944	Alleen in combinatie met 301957	ABH5982	Niet mogelijk in combinatie met 102011-02 of 100612-21	ABH6012	Vervangt 152830 en 151378 en 151378-02
ABH5945	Vervangt 302978 en 302979 en 302980 en 302981	ABH5983	Vervangt 102923-03	ABH6013	Vervangt 152830 en 150110
ABH5946	Vervangt 351166	ABH5984	Alleen in combinatie met 551687-02 of 550590-03	ABH6014	Alleen in combinatie met 152725 of 152724 of 152726 of 152727
ABH5947	Bestaat uit: 352966	ABH5985	Vervangt 102920-03	ABH6027	Alleen in combinatie met 351166
ABH5948	Vervangt 100612-06 en 351166 en 352972 en 352970	ABH5986	Alleen in combinatie met 102000	ABH6029	Alleen in combinatie met 351166 of 351274
ABH5949	Vervangt 352059	ABH5987	Vervangt 102011-02	ABH6031	Alleen in combinatie met 102909
ABH5950	Alleen in combinatie met 351386	ABH5988	Alleen in combinatie met 102011-02	ABH6032	Alleen in combinatie met 252034-02
ABH5951	Alleen in combinatie met 351274 of 352972 of 351166	ABH5989	Bestaat uit: 101958-19	ABH6033	Niet mogelijk in combinatie met 250231 of 252034-02
ABH5953	Vervangt 251248-02	ABH5991	Niet mogelijk in combinatie met 400060-01 of 400369-04	ABH6034	Bestaat uit: 151378 en 151378-02
ABH5954	Niet mogelijk in combinatie met 152313	ABH5992	Niet mogelijk in combinatie met 400060-01 of 552277	ABH6035	Niet mogelijk in combinatie met 150080
ABH5955	Alleen in combinatie met 551415-02	ABH5993	Niet mogelijk in combinatie met 400369-04	ABH6037	Alleen in combinatie met 150112-20 of 150112-21 of 152614-01 of 152614-02
ABH5956	Niet mogelijk in combinatie met 252005	ABH5994	Alleen in combinatie met 352968-01 of 352967	ABH6038	Alleen in combinatie met 152725 of 152724 of 152726 of 152727 of 152722
ABH5957	Niet mogelijk in combinatie met 252004			ABH6039	Niet mogelijk in combinatie met 152834:150112-20 of 150112-21
ABH5958	Alleen in combinatie met 252698			ABH6040	Alleen in combinatie met 152834:150112-20 of 150112-21
ABH5959	Alleen in combinatie met 252815 en 252815				
ABH5960	Niet mogelijk in combinatie met 100577-03				
ABH5961	Niet mogelijk in combinatie met 150005				
ABH5962	Alleen in combinatie met 150005 of 150010 of 150011 of 150012				
ABH5963	Bestaat uit: 152828				

BELANGRIJKE OPMERKINGEN EN AFHANKELIJKHEDEN

AFHANKELIJKHEDEN

ABH6041	Bestaat uit: 252204	ABH18770	Bestaat uit: FW2858417*:100960-04	ABH31364	Alleen in combinatie met FW2958457*:254120
ABH6042	Vervangt 252936	ABH18771	Vervangt FW2858417*:101341	ABH31365	Vervangt 152828 en 151378-03
ABH6043	Vervangt 451442	ABH18772	Niet mogelijk in combinatie met 451441	ABH31366	Niet mogelijk in combinatie met 100577-03 en FW2958310*:101944-01
ABH6044	Niet mogelijk in combinatie met 551926	ABH20756	Niet mogelijk in combinatie met 553934	ABH34649	Niet mogelijk in combinatie met 150010 of 150011 of 150012
ABH6045	Niet mogelijk in combinatie met 552109	ABH20758	Alleen in combinatie met 152713-01	ABH35179	Alleen in combinatie met 552612-02
ABH6046	Vervangt 453506 en 453503-01	ABH20759	Alleen in combinatie met 151378-03 en 152713-01	ABH39972	Vervangt 100612-20
ABH6047	Vervangt 450083 en 451751	ABH20760	Alleen in combinatie met 152713-01 en 152725 of 152724	ABH39973	Bestaat uit: 352966 en 100612-08 en 100612-19
ABH6049	Niet mogelijk in combinatie met 552052 of 913917	ABH20761	Niet mogelijk in combinatie met 400060-01	ABH41575	Vervangt 100612-06 en 450083
ABH6050	Niet mogelijk in combinatie met 552275 of 913917	ABH21193	Niet mogelijk in combinatie met 351386 en 101958-19	ABH45057	Bestaat uit: 402985-15
ABH6051	Alleen in combinatie met 252284-03 of 252408-05 of 252697	ABH21194	Niet mogelijk in combinatie met 553792 of 101958-19	ABH45182	Alleen in combinatie met 150080 of 152724 of 152725 of 151378 of 151378-02
ABH6052	Niet mogelijk in combinatie met 252129 of 251339 of 251340	ABH21195	Niet mogelijk in combinatie met 100612-22 en 553792	ABH45814	Alleen in combinatie met 151378 of 150110
ABH6053	Niet mogelijk in combinatie met 251998 of 252788 of 251339 of 251340	ABH21196	Niet mogelijk in combinatie met 552275 en 913916 en 913917	ABH45815	Alleen in combinatie met 451441
ABH6054	Alleen in combinatie met 551415-03 of 551415-01	ABH22962	Alleen in combinatie met 252408-05 of 252284-03 of 252697 of 252408-06 of 252408-07	ABH45816	Alleen in combinatie met 352970
ABH6055	Niet mogelijk in combinatie met 252284-04	ABH23783	Alleen in combinatie met 150005 of 150230	ABH46645	Alleen in combinatie met 450090
ABH6056	Niet mogelijk in combinatie met 252408-06	ABH23785	Alleen in combinatie met 150230	ABH46646	Niet mogelijk in combinatie met 253763
ABH6057	Vervangt 252408-05 of 252284-03	ABH29803	Niet mogelijk in combinatie met 102011-02 of 150088	ABH46647	Niet mogelijk in combinatie met 150005 of FW2954310*: 253763
ABH6060	Vervangt 152830 en 151378	ABH29804	Alleen in combinatie met 252594-01 of 252284-03 of 254120 of 252594-02	ABH46648	Alleen in combinatie met 150005 of 150016
ABH6063	Niet mogelijk in combinatie met 150112-25 of 253909	ABH30413	Niet mogelijk in combinatie met 552052 en 913917 en 913916	ABH46649	Niet mogelijk in combinatie met 250231 of 252034-01 en FW2954310*:150230
ABH6064	Niet mogelijk in combinatie met 150111-13 of 253909	ABH30827	Alleen in combinatie met 252408-06 of 552821-01 of 252445-03 of 252005 en 251998	ABH46650	Alleen in combinatie met 151378 of 151378-02 of 152725 of 152724
ABH6065	Alleen in combinatie met 551687-01	ABH30828	Bestaat uit: 251998	ABH46652	Niet mogelijk in combinatie met 100612-02
ABH6066	Alleen in combinatie met 552612-01	ABH30829	Niet mogelijk in combinatie met 101958-19 en 100612-22	ABH46653	Alleen in combinatie met 453515
ABH6067	Vervangt 101351-03	ABH30830	Niet mogelijk in combinatie met 101958-19	ABH46655	Niet mogelijk in combinatie met 250231 en 252034-01
ABH6068	Alleen in combinatie met 101617-03	ABH30831	Niet mogelijk in combinatie met 100612-22	ABH46845	Vervangt 551770-01
ABH6069	Bestaat uit: 101958-20	ABH31357	Vervangt 152830 en 151378 en 151378-02 en 152828 en 152828-01	ABH46846	Alleen in combinatie met 551968
ABH6070	Alleen in combinatie met 451445	ABH31358	Vervangt 152830 en 151378 en 151378-02 en 152828 en 152828-01	ABH46847	Bestaat uit: 551413
ABH6072	Vervangt 451445	ABH31359	Vervangt 152830 en 150110 en 152828 en 152828-01	ABH46849	Niet mogelijk in combinatie met FW3242353*:450090
ABH6074	Vervangt 251248-01	ABH31361	Vervangt 100612-09	ABH46850	Niet mogelijk in combinatie met 450090
ABH16656	Vervangt H145			ABH46851	Niet mogelijk in combinatie met FW3249309*:353778
ABH16657	Vervangt 251998 en H145			ABH47219	Alleen in combinatie met 150005 of 150235 of 150016
ABH18768	Niet mogelijk in combinatie met FW2869417*:351386			ABH47220	Alleen in combinatie met 150230 of 150235 of 150016
ABH18769	Niet mogelijk in combinatie met 451442				

Opmerkingen

BELANGRIJKE TECHNISCHE EN JURIDISCHE INFORMATIE OVER DE CARAVANCONFIGURATIE EN GEGEVENS MET BETREKKING TOT HET GEWICHT

WIJ VERLENEN VOOR VRIJETIJDVOERTUIGEN VAN HET MERK TABBERT IN HET KADER VAN ONZE GARANTIEVOORWAARDEN, DIE GELDEN BIJ DE VOERTUIGOVERDRACHT, NAAST UW WETTELIJKE GARANTIE, EEN WATERDICHTHEIDSGARANTIE VAN 10 JAAR OP DE DOOR ONS VERVAARDIGDE OPBOUW.

LET OP: VOOR ALLE VRIJETIJDVOERTUIGEN VAN HET MERK TABBERT GELDEN DE VOLGENDE BELANGRIJKE OPMERKINGEN:

VOOR DEZE PRIJSLIJST GELDT HET VOLGENDE:

I. Algemeen

De inhoud van deze prijslijst is gemaakt op basis van de kennisstand op het moment van drukken 07/2023. De prijslijst is geldig vanaf 07/2023 voor voertuigen van modeljaar 2024. Eerdere prijslijsten, brochure informatie en technische gegevens zijn niet langer geldig met betrekking tot de aangeboden voertuigen.

Vergissingen en drukfouten voorbehouden.

Laat u vóór de aankoop van één van deze modellen uitgebreid adviseren door een erkende TABBERT dealer over de informatie in onze prijslijsten en catalogussen, over eventuele wijzigingen die na de drukdatum zijn aangebracht en over de volgende onderwerpen.

II. Uitrusting actiemodel

In sommige gevallen kunnen specifieke wensen en combinaties elkaar uitsluiten.

III. Afbeeldingen

De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels speciale uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn of deel uitmaken van prototypes of studie, die niet overeenkomen met de standaarduitvoeringen en daardoor ook niet als optie beschikbaar zijn. Kleine kleurafwijkingen van de afbeeldingen in de brochure ten opzichte van het werkelijke voertuig kunnen om druktechnische redenen niet volledig worden uitgesloten.

De in de brochure afgebeelde decoratie is niet leverbaar.

IV. Achteraf uitgevoerde aanbouw, inbouw of veranderingen

Om uw veiligheid en de goedkeuring van uw voertuig niet in gevaar te brengen, adviseren wij u aanbouw, inbouw of veranderingen uitsluitend door een erkende TABBERT dealer te laten uitvoeren en te kiezen voor originele TABBERT onderdelen.

Voor veranderingen en/of inbouw achteraf, indien deze technisch mogelijk zijn, moet normaal betaald worden.

Wijzigingen qua constructie, kleur en uitvoering blijven ons voorbehouden voor zover deze de technische vooruitgang dienen, redelijk zijn en/of voor de veiligheid dienen.

Wijzigingen van uitrustingen, technische gegevens, standaardomvang en prijzen blijven voorbehouden. Na het sluiten van het contract behouden wij ons het recht voor redelijke technische wijzigingen aan te brengen in het kader van het ontwerp, voor zover deze de technische vooruitgang dienen.

Kleine variaties van kleur en kwaliteitsafwijkingen zijn ook - na afsluiten van de koopovereenkomst – voorbehouden indien dit niet vermeden kan worden (bijv. kleurafwijkingen van tot ca 2dE tussen lak van de plaatwerk en lak van het GFK / kunststof) en voor de klant geen nadeel betekent.

Belangrijke technische en juridische informatie over de caravanconfiguratie en gegevens met betrekking tot het gewicht

Voor het wegverkeer is elke caravan slechts tot een bepaald maximumgewicht toegelaten. Dit maximumgewicht mag tijdens het rijden niet worden overschreden. Daarom moet bij de configuratie en bij de keuze van extra uitrusting („pakketten“, „uitrustingskenmerken“ en „opties“) voor uw caravan uit ons fabrieksassortiment al rekening worden gehouden met de technische en wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw caravan.

De wettelijke voorschriften voor het gewicht van uw caravan worden uiteengezet in uitvoeringsverordening (EU) 2021/535 van de Commissie van 31 maart 2021 (tot 06/2022: verordening (EU) nr. 1230/2012 van de Commissie van 12 december 2012). Om u zo transparant

en volledig mogelijk te informeren over de in de configuratie opgenomen gewichtsgegevens, zijn de volgende toelichtingen en opmerkingen van Knaus Tabbert AG gebaseerd op de vereisten van deze verordening. Lees de volgende toelichtingen en opmerkingen over de gewichtsgelateerde informatie zorgvuldig door voordat u uw caravan configureert en bestelt. Onze handelspartners helpen u ook graag bij de keuze en configuratie van uw caravan.

I. Begripsbepalingen

1. De toegestane maximum massa van de caravan

De „toegestane maximum massa“ van de caravan wordt vermeld in deel I van het kentekenbewijs en verwijst naar de door de fabrikant opgegeven maximummassa die uw caravan in beladen toestand mag wegen (bv. 1.500 kg). Deze grens mag tijdens het rijden niet worden overschreden. Het overschrijden van de toegestane maximum massa tijdens het rijden wordt in veel Europese landen bestraft met geldboetes. In Duitsland geldt de overschrijding van de toegestane maximum massa tijdens het rijden als een administratieve overtreding die wordt bestraft met een geldboete. Daarom raden wij u aan uw caravan vóór elke rit te wegen en te controleren of u de toegestane maximum massa van uw caravan in acht neemt. U draagt de verantwoordelijkheid voor de naleving van de toegestane maximum massa.

De toegestane maximum massa wordt bij elke indeling vermeld in de technische gegevens.

2. Het rijklaar gewicht van het voertuig

Onder „rijklar gewicht“ wordt de massa van de caravan verstaan met inbegrip van de opbouw en de standaard fabrieksuitrusting („basisuitrusting“ of „standaarduitrusting“), waaronder een gevulde aluminium gasfles, een volle verswatertank, een volle toiletpoeltank en een gevulde warmwaterboiler.

Het rijklaar gewicht wordt bij elke indeling vermeld in de technische gegevens.

In rijklaare toestand worden de volgende punten bij de massa gerekend:

- het leeggewicht van de caravan, met gevulde bedrijfsvloeistoffen zoals vetten, oliën en koelvloeistoffen, boordgereedschap;
- bij een standaarduitrusting af fabriek wordt verwezen naar de basisconfiguratie van een caravan, uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere specificaties op het niveau van de configuratie of uitrusting vereist zijn;
- de 100 % gevulde verswatertank
- een 100% gevulde aluminium gasfles met een vulcapaciteit van 2,7 kg / 5 kg / 11 kg en een totaalgewicht van 6 kg / 10 kg / 23 kg;
- de 100 % gevulde toiletpoeltank
- de 100 % gevulde verswaterverwarmer

Houd er rekening mee dat de informatie over het rijklaar gewicht in de technische gegevens van Knaus Tabbert AG berekende nominale waarden zijn, die onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties tot ± 5 %. Deze wettelijk toegestane toleranties kunnen een rechtstreeks effect hebben op de werkelijke massa van uw caravan en dus ook op de laadcapaciteit of het resterende laadvermogen. Daarom dient u bij de configuratie van uw voertuig zeker rekening te houden met deze toleranties.

3. De werkelijke voertuigmassa

De „werkelijke voertuigmassa“ is het rijklaar gewicht, vermeerderd met de massa van alle in de fabriek gemonteerde, optionele uitrusting van een bepaalde caravan.

BELANGRIJKE TECHNISCHE EN JURIDISCHE INFORMATIE OVER DE CARAVANCONFIGURATIE EN GEGEVENS MET BETREKKING TOT HET GEWICHT

4. Het maximum aantal slaappleaatsen

Het „maximum aantal slaappleaatsen“ wordt voor elke indeling vermeld in de technische gegevens.

5. Standaarduitrusting en extra uitrusting

Bij een „standaarduitrusting“ („basisuitrusting“ of „standaarduitrusting“) wordt verwezen naar de basisconfiguratie van een caravan, uitgerust met alle wettelijk vereiste voorzieningen, met inbegrip van alle gemonteerde uitrusting waarvoor geen verdere specificaties op het niveau van de configuratie of uitrusting vereist zijn.

Voor de door u geselecteerde indeling wordt de standaarduitrusting („basisuitrusting“ of „standaarduitrusting“) als onderdeel van de onderstaande configuratie vermeld.

Bij „extra uitrusting“ („pakketten“, „uitrustingskenmerken“ en „opties“) wordt verwezen naar alle uitrusting die niet tot de standaarduitrusting behoort en die onder verantwoordelijkheid van de fabrikant in de fabriek in de caravan wordt gemonteerd en door de klant kan worden besteld. Onder extra uitrusting in deze zin vallen geen andere accessoires die door u of uw dealer na aflevering van het voertuig door de fabrikant in het voertuig zijn ingebouwd.

Gegevens over de (uitrustings)pakketten, kenmerken en opties die af fabriek kunnen worden besteld, vindt u bij de door u geselecteerde indeling als onderdeel van de onderstaande configuratie.

Houd er rekening mee dat de installatie van extra uitrusting te allen tijde een vermindering van het laadvermogen tot gevolg heeft (zie punt I. 6). De maximale massa van de extra uitrusting die voor een bepaalde indeling kan worden gekozen, is opgenomen in de informatie over de desbetreffende voertuigindelingen (zie punt I. 7).

6. Het laadvermogen en het minimum laadvermogen

Het „laadvermogen“ wordt berekend door van de toegestane maximum massa, het rijklaar gewicht, de massa van de passagiers en de door de fabrikant opgegeven maximale massa van de extra uitrusting af te trekken.

De Europese wetgeving bepaalt voor caravans een vast „minimum laadvermogen“, dat moet worden gehandhaafd voor bagage en andere accessoires die niet door de fabrikant zijn geïnstalleerd. Deze mag bij de configuratie van uw caravan niet worden onderschreden en wordt berekend aan de hand van de volgende formule:

Minimaal laadvermogen in kg $\geq 10 * (n + L)$

Hierbij geldt: „n“ = maximum aantal slaappleaatsen en „L“ = totale lengte van de voertuigopbouw in meters.

7. De maximale massa van de extra uitrusting

Om ervoor te zorgen dat het wettelijk voorgeschreven minimale laadvermogen in acht wordt genomen, wordt de „maximale massa van de extra uitrusting“ voor elke indeling door de fabrikant gespecificeerd. Het gaat hierbij om de massa die beschikbaar is voor de keuze van optionele, extra uitrusting af fabriek („pakketten“, „uitrustingskenmerken“ en „opties“) waarbij het wettelijk voorgeschreven minimum laadvermogen in acht wordt genomen.

Knaus Tabbert AG berekent de maximale massa van de extra uitrusting door het rijklaar gewicht en het minimum laadvermogen te verminderen met de toegestane maximum massa.

Voorbeeld:

- 1.500 kg Toegestane maximum massa
- 1.320 kg Rijklaar gewicht
- 100 kg Minimum laadvermogen
- 80 kg Maximale massa van de extra uitrusting

II. Technische en juridische informatie

1. Wettelijk toegestane toleranties bij de berekening van gewichtsspecificaties

De in de technische gegevens vermelde rijklaar gewichten zijn berekende nominale waarden die onderhevig zijn aan productiegerelateerde toleranties tot $\pm 5\%$. Deze productiegerelateerde toleranties van maximaal $\pm 5\%$ zijn wettelijk toegestaan en vloeien voort uit het gebruik van natuurlijke grondstoffen, zoals hout, en de door sommige leveranciers

toegepaste fabricagemethoden. Vanwege de gebruikte materialen kunnen afwijkingen in het gewicht niet volledig worden uitgesloten, ondanks geoptimaliseerde productieprocessen. Aangezien deze wettelijk toegestane toleranties een rechtstreeks effect hebben op de werkelijke massa van uw caravan en bijgevolg ook op de mogelijke laadcapaciteit of het resterende laadvermogen, moet u hiermee zeker rekening houden bij de configuratie van uw voertuig.

Voorbeeld:

Rijklaar gewicht volg. technische gegevens:	1.320 kg
Wettelijk toegestane tolerantie van $\pm 5\%$:	66 kg
Wettelijk toegestane rijklaar gewicht	1.254 tot 1.386 kg

2. Toepassing van de wettelijk toegestane toleranties

Indien de feitelijke voertuigmassa door de keuze van extra uitrusting zodanig wordt verhoogd dat er rekenkundig gezien niet meer voldoende laadvermogen overblijft tussen de feitelijke voertuigmassa en de toegestane maximum massa voor het wettelijk voorgeschreven minimum laadvermogen, heeft u in principe de mogelijkheid om bij de configuratie van uw caravan een verhoging van de voertuigmassa te kiezen of de extra uitrusting weg te laten. In onze configurator is dit dan een voorwaarde om de configuratie te kunnen voortzetten. Als dit niet gebeurt, kan de configuratie niet worden voortgezet.

Vergevis u er evt. bij uw Knaus Tabbert AG dealer van dat de toegestane maximum massa ook rekenkundig niet overschreden wordt en dat er ook voldoende laadmogelijkheid voorhanden is (minimale nuttige massa, zie hieronder).

Maar ook los van de vraag of de naleving van het minimum laadvermogen wordt gegarandeerd, moeten de wettelijk toegestane, productiegerelateerde toleranties voor het rijklaar gewicht binnen het kader van de configuratie in acht worden genomen omdat deze ook steeds de laadmogelijkheden zullen beïnvloeden. Daarom kunt u voor elke indeling slechts een maximale massa aan extra uitrusting bestellen.

Als u de caravan uit het bovenstaande voorbeeld bestelt met een extra uitrusting en een totaalgewicht van 50 kg, resulteert de nominale waarde van het rijklaar gewicht, zoals aangegeven in de technische gegevens, in een laadvermogen van 130 kg. De werkelijke laadcapaciteit kan echter afwijken van deze waarde als gevolg van de wettelijk toegestane toleranties. Als het rijklaar gewicht ongeveer 1% hoger blijkt dan de in de technische gegevens vermelde nominale waarde, wordt de laadcapaciteit verlaagd van 130 kg naar 117 kg.

Voorbeeld:

- 1.500 kg Toegestane maximum massa
- 1.333 kg Rijklaar gewicht (+ 1% ten opzichte van het rijklaar gewicht van 1.320 kg die in de technische gegevens wordt vermeld).
- 50 kg Bestelde extra uitrusting voor het specifiek geconfigureerde voertuig
- = 117 kg Resterende laadcapaciteit (belangrijk: de resterende laadcapaciteit moet groter zijn dan het minimum laadvermogen (zie punt I. 6).

Daarom raden wij u aan uw beladen caravan vóór elke rit te wegen en te controleren of u de toegestane maximum massa in acht neemt. Deze controle is uw verantwoordelijkheid als chauffeur van het voertuig.

Soortgelijke illustraties. Sommige illustraties tonen uitrustingskenmerken die niet tot de standaarduitrusting behoren en die tegen meerprijs kunnen worden besteld (optionele extra's), evenals enkele uitrustingskenmerken van prototypen/studies/landvarianten die niet tot de standaarduitrusting behoren en die niet als optionele extra's verkrijgbaar zullen zijn.

* De aangegeven prijzen zijn adviesprijzen van de fabrikant. Consumentenprijzen zijn in EURO incl. 21% BTW incl. transportkosten, kenteken (& leges) en kentekenplaat. De vermelde prijzen voor optionele uitrusting zijn alleen geldig voor montage in de fabriek en in nieuwe nog te produceren voertuigen. Montage achteraf is niet mogelijk voor alle aangeboden optionele uitrusting. De prijzen van de individuele pakketten zijn vaste pakketprijzen en kunnen niet worden gewijzigd door extra of andere opties. Raadpleeg uw TABBERT dealer voor meer informatie. Indien het BTW tarief wijzigt tussen de datum van sluiten van het koopcontract en de daadwerkelijke afleveringsdatum van het voertuig, dan leidt dit tot een wijziging van het door de koper verschuldigde btw-bedrag en in dit verband tot een wettelijke verplichting dit te wijzigen in de overeengekomen bruto aankoopprijs.