

VIKTIG INFORMASJON

MERKNADER

H139	Den spesifiserte a-målet bestemmes på kjøretøy sammen med standardutstyr; Størrelsen kan variere hvis visse tilleggsutstyr er valgt (f.eks. belastningsøkning / dekk).
H140	Inkl. indikasjon på produksjonsrelaterte toleranser på ±5 %
H718	Du kan finne forklaringer på vektinformasjon til din TABBERT campingvogn på side 46
H141	Vær oppmerksom på at antall indikerte soveplasser kan inkludere senger for både voksne og barn. Sengene har ikke de samme dimensjonene. Vi anbefaler derfor at du snakker med TABBERT forhandleren om dimensjonene til sengene i kjøretøyet, slik at du kan bestemme om de er tilpasset slik du ønsker det. Dvs. kombinasjonen av antall voksne/barn.
H142	For noen modeller må tilleggsutstyr velges for å oppnå flest mulige soveplasser. TABBERT forhandleren din vil være behjelpelig med forslag på gode løsninger.
H81	Mulig opp til 3 måneder før produksjon
H128	Gassdrift under kjøring er kun tillatt i forbindelse med Mono/Duo Control
H184	Dette kjøleskapet kan ikke brukes med 12 V, og den eksisterende AES-funksjonen fungerer bare i begrenset grad. TABBERT-forhandleren din vil forklare deg detaljene.
H132	Eliminering av en skuff
H145	Hvis alternativet er valgt, øker kjøretøyet høyde med ca 11 cm
H146	I tillegg kan maskinvaren utvides ved hjelp av sensorer som ekstrautstyr (f.eks. dør/vinduskontakt). Du finner informasjon på www.velocate.com
H137	Kjøretøyet leveres med en kupong for å løse inn medisinpakken. Legemiddelsettet inneholder apotekmedisiner. Kupongen kan derfor bare innløses på MediKit postordreapotek på www.medikit.shop
H27	Ved montering av stort vindu i barnerom benyttes vinduer med forheng i hekk og front.
H90	Vegghyller utelates

FORUTSETNINGER

ABH4921	Bestående av: 150840	ABH4962	Kun i kombinasjon med 152828	ABH4996	Kun i kombinasjon med 252034-01
ABH4922	Kun i kombinasjon med 150005	ABH4963	Kun i kombinasjon med 152827	ABH4997	Ikke mulig i kombinasjon med 250231 eller 252034-01
ABH4923	Ikke mulig i kombinasjon med 253909	ABH4964	Kun i kombinasjon med 151378	ABH4998	Bestående av: 101397
ABH4924	Bestående av: 150027	ABH4965	Kun i kombinasjon med 152725 eller 152726 eller 152724 eller 152727	ABH4999	Erstatter 152830 og 151378 og 151378-02
ABH4925	Ikke mulig i kombinasjon med 351386	ABH4966	Ikke mulig i kombinasjon med FW2458473* og FW2440353*:351386	ABH5000	Erstatter 152830 og 150110
ABH4926	Erstatter 101351-02	ABH4967	Ikke mulig i kombinasjon med FW2452356*, FW2474476*:550590-03 eller 550590-02 eller 553792 eller 553793 eller	ABH5001	Kun i kombinasjon med 152725 eller 152724 eller 152726 eller 152727
ABH4927	Bestående av: 953555 og 953554	ABH4968	Ikke mulig i kombinasjon med 550590-02	ABH5016	Kun i kombinasjon med 351166 eller 351274
ABH4928	Erstatter 400369-01	ABH4969	Kun i kombinasjon med 553793	ABH5018	Kun i kombinasjon med 102909
ABH4929	Ikke mulig i kombinasjon med 400369-01	ABH4970	Ikke mulig i kombinasjon med 102011-02 eller 100612-21	ABH5019	Kun i kombinasjon med 252196 eller 251485 og 251490
ABH4930	Erstatter 400369-02	ABH4971	Erstatter 102923-03	ABH5020	Kun i kombinasjon med 252034-02
ABH4931	Ikke mulig i kombinasjon med 400369-02	ABH4972	Kun i kombinasjon med 551687-02 eller 550590-03	ABH5021	Ikke mulig i kombinasjon med 250231 eller 252034-02
ABH4932	Erstatter 400060-04	ABH4973	Erstatter 102920-03	ABH5023	Kun i kombinasjon med 152725 eller 152724 eller 152726 eller 152727 eller 152722
ABH4933	Ikke mulig i kombinasjon med 400060-04	ABH4974	Kun i kombinasjon med 102000	ABH5025	Kun i kombinasjon med 152834:150112-20 eller 150112-21
ABH4934	Erstatter 400060-05	ABH4975	Erstatter 102011-02	ABH5026	Bestående av: 252204
ABH4935	Ikke mulig i kombinasjon med 400060-05	ABH4976	Kun i kombinasjon med 102011-02	ABH5027	Erstatter 252936
ABH4936	Kun i kombinasjon med 301957	ABH4977	Bestående av: 101958-19	ABH5028	Erstatter 451442
ABH4937	Erstatter 302978 og 302979 og 302980 og 302981	ABH4979	Ikke mulig i kombinasjon med 400060-01 eller 400369-04	ABH5029	Ikke mulig i kombinasjon med 551926
ABH4938	Erstatter 351166	ABH4980	Ikke mulig i kombinasjon med 400060-01 eller 552277	ABH5030	Ikke mulig i kombinasjon med 552109
ABH4939	Bestående av: 352966	ABH4981	Ikke mulig i kombinasjon med 400369-04	ABH5031	Erstatter 453506 og 453503-01
ABH4940	Erstatter 100612-06 og 351166 og 352972 og 352970	ABH4982	Kun i kombinasjon med 352968-01 eller 352967	ABH5033	Ikke mulig i kombinasjon med 552052 eller 913917
ABH4941	Erstatter 352059	ABH4983	Erstatter 550086 og 450083 og 352970 og FW2474476*:100612-08	ABH5034	Ikke mulig i kombinasjon med 552275 eller 913917
ABH4942	Kun i kombinasjon med 351386	ABH4985	Kun i kombinasjon med 352967	ABH5035	Kun i kombinasjon med 252284-03 eller 252408-05 eller 252697
ABH4945	Erstatter 251248-02	ABH4986	Ikke mulig i kombinasjon med 552275 og 913916	ABH5036	Ikke mulig i kombinasjon med 252129 eller 251339 eller 251340
ABH4946	Ikke mulig i kombinasjon med 152313	ABH4987	Ikke mulig i kombinasjon med 552052 og 913917	ABH5037	Ikke mulig i kombinasjon med 251998 eller 252788 eller 251339 eller 251340
ABH4947	Kun i kombinasjon med 551415-02	ABH4988	Erstatter 450083	ABH5038	Kun i kombinasjon med 551415-03 eller 551415-01
ABH4948	Ikke mulig i kombinasjon med 252005	ABH4989	Bestående av: 450563	ABH5039	Ikke mulig i kombinasjon med 252284-04
ABH4949	Ikke mulig i kombinasjon med 252004	ABH4991	Kun i kombinasjon med 150010 eller 150011 eller 150012	ABH5040	Ikke mulig i kombinasjon med 252408-06
ABH4950	Kun i kombinasjon med 252698	ABH4992	Kun i kombinasjon med 551415-03	ABH5041	Erstatter 252408-05 eller 252284-03
ABH4951	Kun i kombinasjon med 252815 og 252815	ABH4993	Ikke mulig i kombinasjon med 252284-03	ABH16379	Erstatter H145
ABH4952	Ikke mulig i kombinasjon med 100577-03	ABH4994	Ikke mulig i kombinasjon med 252408-05	ABH16380	Erstatter 251998 og H145
ABH4953	Kun i kombinasjon med 150005 eller 150010 eller 150011 eller 150012	ABH4995	Erstatter 252408-05		
ABH4954	Bestående av: 152828				
ABH4955	Kun i kombinasjon med 150080 eller 151378 eller 151378-02 eller 152725 eller 152724				
ABH4959	Erstatter 100570				
ABH4960	Kun i kombinasjon med 150005 eller 150010				
ABH4961	Kun i kombinasjon med 150005 eller 150011 eller 150012				

VIKTIG INFORMASJON

FORUTSETNINGER

ABH18708	Ikke mulig i kombinasjon med FW2869417*:351386	ABH31273	Erstatter 152830 og 151378 og 151378-02 og 152828 og 152828-01	ABH46691	Kun i kombinasjon med 551968
ABH18709	Ikke mulig i kombinasjon med 451442	ABH31274	Erstatter 152830 og 151378 og 151378-02 og 152828 og 152828-01	ABH47236	Kun i kombinasjon med FW2857310*, FW2857410*, FW2858417*, FW2866411*:351386
ABH18710	Bestående av: FW2858417*:100960-04	ABH31275	Erstatter 152830 og 150110 og 152828 og 152828-01	ABH47237	Ikke mulig i kombinasjon med FW2874473*:351386
ABH18711	Erstatter FW2858417*:101341	ABH31276	Erstatter 351388 og 351389	ABH47335	Ikke mulig i kombinasjon med 152834:150112-20 eller 150112-21 og 152725 eller 152724 eller 152726 eller 152727 eller 152722
ABH18712	Ikke mulig i kombinasjon med 451441	ABH31277	Erstatter 100612-09	ABH47630	Kun i kombinasjon med 551415-03 og FW2958457*:150230
ABH20727	Ikke mulig i kombinasjon med 553934	ABH31280	Kun i kombinasjon med FW2958457*:254120	ABH47633	Kun i kombinasjon med 151378 eller 151378-02 eller 152725 eller 152724
ABH20728	Ikke mulig i kombinasjon med 150005	ABH31281	Erstatter 152828 og 151378-03	ABH47634	Kun i kombinasjon med 152828 eller 152827
ABH20730	Kun i kombinasjon med 152713-01	ABH31282	Ikke mulig i kombinasjon med 100577-03 og FW2958310*:101944-01	ABH47635	Kun i kombinasjon med 152828 og (150112-20 eller 150112-21)
ABH20731	Kun i kombinasjon med 151378-03 og 152713-01	ABH33336	Erstatter 152830 og 151378	ABH47636	Kun i kombinasjon med 150005 eller 150235 eller 150016
ABH20732	Kun i kombinasjon med 152713-01 og 152725 eller 152724	ABH33339	Ikke mulig i kombinasjon med 150112-25 eller 253909	ABH47637	Kun i kombinasjon med 151378 eller 150110
ABH20733	Ikke mulig i kombinasjon med 400060-01	ABH33340	Ikke mulig i kombinasjon med 150111-13 eller 253909	ABH47638	Ikke mulig i kombinasjon med FW3242353*:450090
ABH21166	Ikke mulig i kombinasjon med 351386 og 101958-19	ABH33341	Kun i kombinasjon med 551687-01	ABH47639	Ikke mulig i kombinasjon med 450090
ABH21167	Ikke mulig i kombinasjon med 553792 eller 101958-19	ABH33342	Erstatter 101351-03	ABH47640	Ikke mulig i kombinasjon med FW3249309*:353778
ABH21168	Ikke mulig i kombinasjon med 100612-22 og 553792	ABH33343	Kun i kombinasjon med 101617-03	ABH47641	Ikke mulig i kombinasjon med 101958-20
ABH21169	Ikke mulig i kombinasjon med 552275 og 913916 og 913917	ABH33344	Bestående av: 101958-20	ABH47642	Ikke mulig i kombinasjon med 100612-26
ABH22749	Kun i kombinasjon med 252408-05 eller 252284-03 eller 252697 eller 252408-06 eller 252408-07	ABH33345	Kun i kombinasjon med 451445	ABH47643	Ikke mulig i kombinasjon med 101958-20 og 100612-26
ABH23683	Kun i kombinasjon med 150005 eller 150230	ABH33347	Erstatter 451445	ABH47644	Kun i kombinasjon med 451441
ABH23685	Kun i kombinasjon med 150230	ABH34633	Ikke mulig i kombinasjon med 150010 eller 150011 eller 150012	ABH47645	Kun i kombinasjon med 453604
ABH29747	Ikke mulig i kombinasjon med 102011-02 eller 150088	ABH35162	Kun i kombinasjon med 552612-02	ABH47646	Kun i kombinasjon med 352970
ABH29748	Kun i kombinasjon med 252594-01 eller 252284-03 eller 254120 eller 252594-02	ABH39945	Erstatter 100612-20	ABH47647	Ikke mulig i kombinasjon med 100612-02
ABH30409	Ikke mulig i kombinasjon med 552052 og 913917 og 913916	ABH41576	Erstatter 100612-06 og 450083	ABH47648	Kun i kombinasjon med 453515
ABH30801	Kun i kombinasjon med 252408-06 eller 552821-01 eller 252445-03 eller 252005 og 251998	ABH45004	Bestående av: 402985-15	ABH47649	Erstatter 251248-01
ABH30802	Bestående av: 251998	ABH45063	Kun i kombinasjon med 150080 eller 152724 eller 152725 eller 151378 eller 151378-02	ABH47650	Kun i kombinasjon med 150230 eller 150235 eller 150016
ABH30803	Ikke mulig i kombinasjon med 101958-19 og 100612-22	ABH45238	Erstatter 450083 og 451751	ABH47651	Ikke mulig i kombinasjon med 250231 og 252034-01
ABH30804	Ikke mulig i kombinasjon med 101958-19	ABH45955	Kun i kombinasjon med 450090	ABH48010	Ikke mulig i kombinasjon med 150505 eller 150510
ABH30805	Ikke mulig i kombinasjon med 100612-22	ABH45956	Ikke mulig i kombinasjon med 253763	ABH48011	Ikke mulig i kombinasjon med 150005 eller 150505 eller 150510
ABH30982	Kun i kombinasjon med 552612-01	ABH45957	Ikke mulig i kombinasjon med 150005 eller FW2954310*: 253763		
		ABH45958	Kun i kombinasjon med 150005 eller 150016		
		ABH45959	Ikke mulig i kombinasjon med 250231 eller 252034-01 og FW2954310*:150230		
		ABH46689	Kun i kombinasjon med 150112-20 eller 150112-21 eller 152614-01 eller 152614-02		
		ABH46690	Erstatter 551770-01		

Merknader

VIKTIGE TEKNISKE OG JURIDISKE MERKNADER OM KONFIGURASJON AV CAMPINGVOGN OG VEKTBASERT INFORMASJON

CAMPINGVOGNER AV MERKET TABBERT HAR 10 ÅRS TETTHETSGARANTI OVER HELE EUROPA, OG FOR ØVRIG HENVISES DET TIL TABBERT SIN PRODUKTGARANTI.

MERK FØLGENDE VIKTIGE BEMERKNINGER FOR ALLE FRITIDSKJØRETØY AV MERKE TABBERT:

VEDRØRENDE DENNE PRISLISTEN:

I. Generelt

Innholdet i prislisten tilsvarer informasjonen som var tilgjengelig på tidspunktet for trykking 08/2023. Prislisten er gyldig fra 08/2023 for kjøretøy av modellår 2024.

Tidligere prisliste, brosjyremateriell og tekniske data er ikke lenger gyldige med hensyn til kjøretøyene som er inkludert.

Det tas forbehold om feil og trykkfeil.

Før du kjøper et kjøretøy, bør du søke omfattende råd hos en autorisert TABBERT forhandler om informasjonen i våre prisliste og kataloger, om eventuelle endringer som kan ha blitt gjort etter trykkesdato, og om følgende emner.

II. Opsjoner

Hvis kunden ønsker en kombinasjon av forskjellige løsninger, kan de enkelte løsningene komme i konflikt med hverandre.

III. Bilder

Noen illustrasjoner viser utstyrmessige funksjoner som ikke er inkludert i standardutstyret og som kan bestilles mot prispåslag (opsjoner), og i noen tilfeller også utstyrsfunksjoner for prototyper/studier/landvarianter som ikke tilsvarer standardutstyret, og som ikke kan bestilles som ekstrastyr. Små avvik i farge mellom illustrasjonene i katalogen/brosjyren og selve kjøretøyet kan, av trykktekniske årsaker, ikke utelukkelse helt.

Deorasjoner som er avbildet i katalogen, er ikke en del av leveringsomfanget.

IV. Senere tillegg, ombygginger eller installasjoner

For ikke å sette din sikkerhet og kjøretøyets driftstillatelse i fare, anbefaler vi deg å la på- og ombygginger eller installasjoner utføres utelukkende av en autorisert TABBERT forhandler og å insistere på TABBERT originaldelene.

Ombygginger eller endringer i ettertid, kan bare foretas hvis det er teknisk mulig, og medfører som regel ekstra kostnader.

Vi forbeholder oss retten til å foreta rimelige endringer i design, farge og utstyr, i den grad disse tjener den tekniske utviklingen og/eller sikkerheten.

Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer angående utrustning, tekniske data, standardomfang og priser. Etter kontraktsinngåelse forbeholder vi oss retten til å foreta rimelige tekniske endringer innenfor rammen av designet, i den grad de tjener den tekniske utviklingen.

Rimelige avvik i farge og kvalitet forbeholdes også - selv etter at kontrakten er inngått - i den grad disse ikke kan unngås på grunn av materialet.

(f.eks. fargeavvik på opptil ca. 2,0 dE mellom maling på metallplater og maling på GRP/plast).

Viktige tekniske og juridiske merknader om konfigurasjon av campingvogn og vektbasert informasjon

I veitrafikken er hver campingvogn kun godkjent for en spesifikk maksimalvekt. Denne

maksimalvekten skal aldri overskrides under kjøring. Vær derfor oppmerksom på de tekniske og juridiske angivelsene for vekten til campingvognen din ved konfigurasjon og valg av tilleggsutstyr (pakker, spesialutstyr og ekstrastyr) fra vårt fabrikkutvalg når du konfigurerer campingvognen din.

De juridiske angivelsene om vekten til campingvognen din inneholder EU-kommisjonens gjennomføringsforordning 2021/535 fra den 31. mars 2021 (til 06/2022: EU-forordning nr. 1230/2012 fra den 12. desember 2012). For å gi mest mulig transparent og omfattende opplysninger om vektinformasjonen som en del av konfigurasjonen, er de påfølgende forklaringer og merknader fra Knaus Tabbert AG basert på kravene i denne forordningen. Les disse forklaringene og merknadene til vektinformasjonen grundig før du konfigurerer og bestiller campingvognen din. Våre forhandlere hjelper deg også gjerne med valg og konfigurasjon av campingvognen.

I. Begreper

1. Den teknisk tillatte totalvekten til campingvognen

Den teknisk tillatte totalvekten til campingvognen står oppført i del I av registreringspapiret og betegner den produsentangitte maksimalvekten for campingvognen din i belastet tilstand (f.eks. 1 500 kg). Denne skal aldri overskrides under kjøring. Ved en overskridelse av den teknisk tillatte totalvekten under kjøring vil mange europeiske land pålegge bøter. I Tyskland kan slik overskridelse under kjøring utgjøre et administrativt lovbrudd som kan straffes med bot. Vi anbefaler derfor at campingvognen din veies før hver avgang, slik at du kan kontrollere at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Det er ditt ansvar å overholde denne grensen.

Den teknisk tillatte totalvekten oppgis for hver planløsning i vår tekniske informasjon.

2. Vekten til campingvognen i kjørbart tilstand

Vekt i kjørbart tilstand betegner vekten til campingvognen samt påbygg og fabrikkmontert standardutstyr (grunnutstyr), inkludert en full gassflaske i aluminium, full ferskvannstank, full toalettvanntank og full varmtvannsbereider.

Vekten i kjørbart tilstand oppgis for hver planløsning i vår tekniske informasjon.

Vekten i kjørbart tilstand omfatter følgende elementer:

- Egenvekten til campingvognen inkludert driftsstoffer som smørefett, olje og kjølevæske, verktøy og veihjelpssett,
- standardutstyret fra fabrikk, dvs. den grunnleggende campingvognkonfigurasjonen som er utstyrt med alt det som er juridisk foreskrevet, inkludert alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifikasjoner på konfigurasjons- eller utstyrsnivå,
- den 100 % fulle ferskvannstanken,
- den 100 % fulle gassflasken i aluminium med et fyllevolum på 2,7 kg / 5 kg / 11 kg og en totalvekt på 6 kg / 10 kg / 23 kg,
- den 100 % fulle toalettvanntanken,
- den 100 % fulle varmtvannsbereideren.

VIKTIGE TEKNISKE OG JURIDISKE MERKNADER OM KONFIGURASJON AV CAMPINGVOGN OG VEKTBASERT INFORMASJON

Vær oppmerksom på at den tekniske informasjonen fra Knaus Tabbert AG inneholder beregnede nominelle verdier for vekten i kjøreklar tilstand, disse er underlagt produksjonsbetingede toleranser på $\pm 5\%$. Denne lovmessig tillatte toleransen kan ha en direkte effekt på campingvognens faktiske vekt og dermed også på nyttelasten eller gjenværende nyttelast. Denne toleransen skal derfor medberegnes ved konfigureringen av kjøretøyet ditt.

3. Den faktiske kjøretøyvekten

Den faktiske kjøretøyvekten betegner vekten til campingvognen i kjøreklar tilstand, plus vekten av tilleggsutstyr som er fabrikkmontert på en gitt campingvogn.

4. Maksimalt antall soveplasser

Maksimalt antall soveplasser oppgis for hver planløsning i vår tekniske informasjon.

5. Standardutstyr og tilleggsutstyr

Standardutstyret (grunnutstyr) betegner den grunnleggende konfigureringen av campingvognen som er utstyrt med alt det som er juridisk foreskrevet, inkludert alle påmonterte utstyrsdeler som ikke krever ytterligere spesifikasjoner på konfigurasjons- eller utstyrsnivå; Informasjon om standardutstyret (grunnutstyr) for din valgte planløsning finner du som en del av påfølgende konfigurering.

Tilleggsutstyret (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) betegner all utrustning som ikke hører til standardutstyret, men som monteres i eller på campingvognen av produsenten på fabrikk og kan bestilles av kunden. Tilbehør som monteres av deg eller vår forhandler etter overleveringen av kjøretøyet, utgjør altså ikke tilleggsutstyr.

Informasjon om utstyrspakker, spesialutstyr og ekstrautstyr som kan bestilles fra fabrikk for din valgte planløsning finner du som en del av den påfølgende konfigureringen.

Vær oppmerksom på at montering av tilleggsutstyr alltid medfører en reduksjon av nyttelasten (se avsnitt I. 6.). Hvor stor vekt av tilleggsutstyr som kan velges for de ulike planløsningene finner du i informasjonen for den enkelte planløsningen (iht. punkt I. 7).

6. Nyttelast og minimum nyttelast

Nyttelasten beregnes basert på den teknisk tillatte totalvekten i kjøreklar tilstand og produsentangitt maksimal vekt på tilleggsutstyr.

EU-lovgivningen forskriver en fast minimum nyttelast for campingvogner som må være tilgjengelig for bagasje og annet utstyr som ikke er montert av produsenten. Denne skal ikke underskrides ved konfigureringen av campingvognen din og beregnes med følgende formel:

minimum nyttelast i kg $\geq 10 \times (n + L)$

Her er: «n» = maksimalt antall soveplasser
og «L» = total karosserilengde i meter.

7. Maksimal vekt på tilleggsutstyr

For at den lovpålagte minimum nyttelasten skal overholdes fastsetter produsenten en maksimal vekt for tilleggsutstyr for hver planløsning. Her handler det altså om vekten som er tilgjengelig for fabrikkmontert tilleggsutstyr (pakker, spesialutstyr og ekstrautstyr) når den lovpålagte minimum nyttelasten overholdes.

Knaus Tabbert AG beregner den maksimale vekten på tilleggsutstyret ved at den teknisk tillatte totalvekten i kjøreklar tilstand og minimum nyttelast trekkes fra.

Eksempel:

1 500 kg teknisk tillatt totalvekt
– 1 320 kg vekt i kjøreklar tilstand
– 100 kg minimum nyttelast
= 80 kg Maksimal vekt på tilleggsutstyr

II. Tekniske og juridiske merknader

1. Juridisk tillatte toleranser ved beregning av vekstangivelser

Informasjonen i vår tekniske informasjon om beregnede nominelle verdier for vekten i kjøreklar tilstand, er underlagt produksjonsbetingede toleranser på $\pm 5\%$. Denne produksjonsbetingede toleransen på opptil $\pm 5\%$ er juridisk angitt og skyldes bruk av naturlige materialer, som tre, samt produksjonsprosessene som brukes av enkelte leverandører. Vekstvinginger på grunn av de brukte materialene kan ikke utelukkes helt, til tross for optimerte produksjonsprosesser. Siden toleransene tillatt ved lov har direkte effekt på vekten til campingvognen din og den mulige nyttelasten samt gjenværende nyttelast, skal disse alltid tas med i betraktningen under konfigureringen av kjøretøyet ditt.

Eksempel:

Vekt i kjøreklar tilstand iht. teknisk informasjon	1 320 kg
Juridisk tillatt toleranse på $\pm 5\%$:	66 kg
Juridisk tillatt område for vekt i kjøreklar tilstand:	1 254 til 1 386 kg

2. Effekten av juridisk tillatte toleranser

Valg av tilleggsutstyr kan i noen tilfeller øke kjøretøyets faktiske masse så mye at differansen mellom faktisk masse og teknisk tillatt totalmasse ikke gir rom for ekstra last som juridisk angitt minimum nyttelast. For konfigureringen av campingvognen din kan du da enten øke tillatt vekt for kjøretøyet eller fjerne tilleggsutstyr (avhengig av planløsning). I konfigurertoren vår er dette en forutsetning for å kunne fortsette konfigureringen. Hvis dette ikke gjøres, vil konfigureringen ikke gå videre.

Du kan eventuelt henvende deg til din Knaus Tabbert AG-handelspartner for å forsikre deg om at den teknisk tillatte totalmassen ikke overskrides, og at det er rom for ekstra last (min. nyttelast, se ovenfor).

Men også uavhengig av at minimum nyttelast overholdes, skal de lovtillatte produksjonsbetingede toleransene for vekt i kjøreklar tilstand overholdes under konfigureringen, ettersom disse påvirker lastemuligheten direkte. Du kan derfor kun bestille en maksimal vekt av tilleggsutstyr for hver planløsning.

Hvis du bestiller tilleggsutstyr med en totalvekt på 50 kg for campingvognen nevnt i eksempelet ovenfor, tilsier de nominelle verdiene for vekt i kjøreklar tilstand angitt i vår tekniske informasjon en nyttelast på 130 kg. Den faktiske nyttelasten kan imidlertid avvike fra denne verdien på grunn av de førnevnte toleransene. Hvis vekten på campingvognen din i kjøreklar tilstand er 1 % høyere enn den nominelle verdien angitt i vår tekniske informasjon, reduseres lastemuligheten fra 130 kg til 117 kg:

Eksempel:

1 500 kg	teknisk tillatt totalvekt
– 1 333 kg	faktisk vekt på kjøretøyet i kjøreklar tilstand (+1 % i forhold til vekten på 1 320 kg angitt i vår tekniske informasjon)
– 50 kg	bestilt tilleggsutstyr for det spesifikt konfigurerte kjøretøyet
= 117 kg	gjenværende lastemulighet (viktig: Den gjenværende lastemuligheten må være større en minimum nyttelast iht. punkt I. 6.)

Vi anbefaler derfor at campingvognen din med last veies før hver avgang, slik at du kan kontrollere at den teknisk tillatte totalvekten ikke overskrides. Denne kontrollen er ditt ansvar som fører.